

Inhalt Sortiment Verschraubungen WIRA

Schlauchabschneider		Stk.
- 0130 0040 0200	Typ B für Kunststoffrohr/ Rohr D=12-25 mm	1
Verschlussmuttern		Stk.
- VSM 06-12	12x1,5 mm	3
- VSM 08-14	14x1,5 mm	3
- VSM 10-16	16x1,5 mm	3
- VSM 12-18	18x1,5 mm	3
- VSM 15-22	22x1,5 mm	3
Verschlussstopfen		Stk.
- VSS 10	10x1 mm	3
- VSS 12	12x1,5 mm	3
- VSS 14	14x1,5 mm	3
- VSS 16	16x1,5 mm	3
- VSS 18	16x1,5 mm DIN 910	3
- VSS 22	16x1,5 mm DIN 910 metr.	3
GE – Verschraubungen		Stk.
- WI 101 1216 2	Ø 12 mm	3
- WI 102 0812 2	Ø 8 mm	3
- WI 102 1014 2	Ø 10 mm	3
- WI 102 1518 2	Ø 15 mm	3
G – Verschraubungen		Stk.
- WI 103 0606 2	Ø 6 mm	3
- WI 103 0808 2	Ø 8 mm	3
- WI 103 1010 2	Ø 10 mm	3
- WI 103 1212 2	Ø 12 mm	3
- WI 103 1515 2	Ø 15 mm	3
W – Verschraubungen		Stk.
- WI 106 0606 2	Ø 6 mm	3
- WI 106 0808 2	Ø 8 mm	3
- WI 106 1010 2	Ø 10 mm	3
- WI 106 1212 2	Ø 12 mm	3
- WI 106 1515 2	Ø 15 mm	3
T – Verschraubungen		Stk.
- WI 111 0808 2	Ø 8 mm	3
- WI 111 1010 2	Ø 10 mm	3
- WI 111 1212 2	Ø 12 mm	3
- WI 111 1515 2	Ø 15 mm	3
Reduzierter-Einsatz mit Konus		Stk.
- WI 122 1510 2	Ø 15 / 10 mm	2
- WI 122 1512 2	Ø 15 / 12 mm	3
W – Verschraubungen einstellbar		Stk.
- WI 126 0602 2	Ø 6 mm	3
- WI 126 0802 2	Ø 8 mm	3
- WI 126 1002 2	Ø 10 mm	3
- WI 126 1202 2	Ø 12 mm	3
- WI 126 1502 2	Ø 15 mm	3
GE – Verschraubungen (M22x1,5)		Stk.
- WI 401 0822 2	Ø 8 mm	3
- WI 401 1022 2	Ø 10 mm	3
- WI 401 1222 2	Ø 12 mm	3

G – Verschraubung (M22x1,5)		Stk.
- WI 403 1515 2	Ø 15 mm	3
WE – Verschraubung (M22x1,5)		Stk.
- WI 405 1222 2	Ø 12 mm	3
GE – Stutzen / Schott		Stk.
- WI 414 6523 2	Ø 15 mm	3
GA – Verschraubungen		Stk.
- WI 420 0622 2	Ø 6 mm	3
- WI 420 0822 2	Ø 8 mm	3
- WI 420 1022 2	Ø 10 mm	3
- WI 420 1222 2	Ø 12 mm	3
Gewindemuffe		Stk.
- WI 460 2225 2	M 22x1,5, L = 25 mm	3
Prüfanschluss m/Aussengewinde		Stk.
- WI 465 2116 2	M 16x1,5	3
- WI 465 2122 2	M 22x1,5	3
Prüfanschluss zum Aufschrauben		Stk.
- WI 465 2812 5	M 12x1,5	3
- WI 465 2814 5	M 14x1,5	3
- WI 465 2816 5	M 16x1,5	3
Prüfanschluss zum Einschrauben		Stk.
- WI 465 3000 5	R/8"	3
Überwurfmuttern		Stk.
- WI 670 006 2	Ø 6 mm	10
- WI 670 008 2	Ø 8 mm	10
- WI 670 010 2	Ø 10 mm	10
- WI 670 012 2	Ø 12 mm	10
- WI 670 015 2	Ø 15 mm	10
Schneidringe		Stk.
- WI 671 0006 2	Ø 6 mm	20
- WI 671 0008 2	Ø 8 mm	20
- WI 671 0010 2	Ø 10 mm	20
- WI 671 0012 2	Ø 12 mm	20
- WI 671 0015 2	Ø 15 mm	20
Schlauchstutzen Di = 13+15 mm		Stk.
- WI 950 1316 2	M 16x1,5	3
- WI 950 1322 2	BM 22x1,5	3
- WI 951 1300 2	ohne Gewinde	3
Überwurfmutter		Stk.
- WI 970 0015 2	Ø 15 mm, L 27mm	10
Druckring		Stk.
- WI 975 0015 2	Ø 15 mm	10
Gegenmutter		Stk.
- WI 977 0022 2	M22x1,5	3
Lecksuchspray		Stk.
- 911250 013 0400	400 ml	1
Gewindedichtband Teflon		Stk.
- 911251 005 0012	B= 12 mm, L= 12 m	1

Fiberdichtring		Stk.
- FI 0102 0190 15	12.0x19.0x1.5 mm	100
Fülldichtung Aluminium-Gummi		
- 590691 0220 0280	Ø 22/28 mm	100
Fülldichtung Druckring Messing		Stk.
- 590692 0120 0160	M12x1,5	100
- 590692 0140 0180	M14x1,5	100
- 590692 0160 0220	M16x1,5	100
- 590692 0220 0270	M22x1,5	100
Fülldichtung O-Ring		Stk.
- 590693 0100 0140	M12x1,5	100
- 590693 0120 0160	M14x1,5	100
- 590693 0150 0190	M16x1,5	100
- 590693 0200 0240	M22x1,5	100
Stützhülsen für Kunststoffrohre		Stk.
- 0250 SO3 0302	Ø 3 - 2 mm + 4 - 2 mm	100
- 0250 SO3 04025	Ø 4 - 2,5 mm	100
- 0250 SO3 0604	Ø 6 - 4 mm, 982 0610 5	100
- 0250 SO3 0805	Ø 8 - 5 mm	100
- 0250 SO3 0806	Ø 8 - 6 mm, 982 0810 2	100
- 0250 SO3 095206	Ø 9,52 - 6,35 mm, 3/8 Zoll	100
- 0250 SO3 1008	Ø 10 - 8 mm, 982 1010 5	100
- 0250 SO3 1209	Ø 12 - 9 mm, 982 1215 5	100
- 0250 SO3 1210	Ø12 -10 mm	100
- 0250 SO3 1512	Ø 14 + 15 - 12 mm, Ersatz für 11/0250 SO3 14 – 12	100