PRODUKTDATENBLATT

LGA ALU



••••• Lebensdauer

gerade •



- Spezielle Beschichtung des LamellenbandesEinkerbung des Trägers für sanftes Freischlagen
- Trimmbarer ABS Träger

Die ideale, langlebige Fächerschleifscheibe für das Schleifen von Alu und anderen schmierenden NE-Metallen.







Typenbezeichnung	LGA ALU
Artikelbezeichnung 1	Lamellenschleifscheibe
Artikel-Nr.	210474
GTIN	4011890099681
Inhaltsmenge	10
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,077 kg
Produktabmessung	115 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Schleifscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Körnung SU	60
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK05
Produktkategorie-Text	LS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890099698
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	130 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,770 kg
Zolltarifnummer	68051000
Herkunftsland	DE
Produktvideo URL	https://youtu.be/Ofxj5BRaloM