

:: Dry Coat-schwarz

Kontrollpulver - schwarz

CHARAKTERISTIK

DRY-COAT ist ein speziell für den Autolackierer entwickeltes schwarzes Kontrollpulver für die optische Kontrolle der zu schleifenden Fläche. Feinste Unebenheiten oder fehlerhaft geschliffene Stellen werden so unmittelbar aufgezeigt. DRY-COAT bietet dem Anwender mehr Sicherheit beim manuellen und maschinenellen Schleifen. Das Pulver enthält keine Lösemittel und setzt das Schleifmittel beim Schleifen nicht zu.

EINSATZGEBIET

DRY-COAT wird auf die gespachtelten / gefüllerten Stellen leicht aufgesprüht und mit dem, im Handgriff integrierten Schwamm verteilt. DRY-COAT dient dazu, nach dem Schleifen vorhandene Poren und Unebenheiten sichtbar zu machen.

PRODUKTANGABEN

Materialdaten - Pulver

Farbe: schwarz

Grundstoff: Natronkalk-Borsilikat-Glas

Dichte: 3 g/cm³

Lagerstabilität bei ordnungsgemäßer trockener Lagerung bei 20°C: 24 Monate

Materialdaten - Handklotz

Farbe: schwarz

Materialdaten - Schaumstoff

Farbe: schwarz



VERARBEITUNG

Untergrund:

Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Dosierung:

Drücken Sie einmal kräftig auf den Handgriff. Die Handgrifföffnung muss auf das zu schleifende Produkt zeigen. Anschließend das Pulver mit dem am Handgriff befindlichen Schwamm verteilen.

SICHERHEITSHINWEISE

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründe und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchen Rechtsverhältnissen auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.