



# MAGIC<sub>25</sub>

**SELECTION**

TORSIONS-BIT-BOX



**CHF27<sup>55</sup>**  
+ MwSt.

GEWINDERÜCKFORM-  
WERKZEUG-SATZ



**CHF331<sup>90</sup>**  
+ MwSt.

STECKLEISTE,  
MAGNETISCH



**CHF26<sup>25</sup>**  
+ MwSt.

# 222 WERKZEUGE, 54 HIGHLIGHTS UND NEUHEITEN

**39** 2005 XL 0520  
WERKZEUGWAGEN



**55** KL-0880-20  
INFRAROT-  
THERMOMETER



**67** 142 TC  
WASSERPUMPEN-  
ZANGE



# INHALT

|   |                                     |                                  |   |                               |             |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
|  | SCHRAUBENSCHLÜSSEL                  | 04 – 05                          |  | ABZIEHER                      | 59 – 62     |
|  | BETÄTIGUNGSWERKZEUGE<br>UND ZUBEHÖR | 16 – 24                          |  | HÄMMER UND<br>SCHLAGWERKZEUGE | 57 – 58     |
|  | DREHMOMENTWERKZEUGE                 | 25 – 27                          |  | ZANGEN                        | 63 – 69     |
|  | SCHRAUBENDREHER                     | 06 – 15                          |  | WERKSTATTBEDARF               | 45, 54 – 56 |
|  | WERKSTATT-<br>EINRICHTUNG           | 28, 34, 37, 41, 46               |  | SCHUTZISOLIERTE<br>WERKZEUGE  | 69 – 74     |
|  | WERKZEUG-<br>SORTIMENTE             | 29 – 33, 35 – 40,<br>42, 47 – 48 |  | AUTOMOTIVE                    | 76          |
|  | MODULE                              | 51                               |  | AGRAR                         | 47 – 48     |
|  | MOBILE WERKZEUG-<br>AUFBEWAHRUNG    | 52 – 53                          |   |                               |             |

1 B-020

## RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

metrisch, 20-teilig

- > Mit UD-Profil für schonende Kraftübertragung
- > Ring gekröpft und 10° abgewinkelt
- > Zur Betätigung von versenkten oder tiefliegenden Muttern oder Schrauben

CHF305,<sup>60</sup> + MwSt.



| Code    | No.     | Inhalt  | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|---|---------|------------|
| 6013060 | 1 B-020 | 8 9 10 11 12 13 14<br>15 16 17 18 19<br>21 22 23 24 26 27 30 32 | 20      | 5,5        |

7 R-005

## SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHKE

5-teilig

- > Praxisgerechte Zusammenstellung von Maulschlüsseln mit Ringratsche mit gleichen Schlüsselweiten
- > Für das ratschende Lösen und den schnellen Anzug von Schrauben und Muttern
- > Hohe Drehmomentübertragung ermöglicht ein effizientes, ratschendes Arbeiten

CHF104,<sup>75</sup> + MwSt.



| Code              | No.     | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|-------------------|---------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2297434           | 7 R-005 | 275      | 145       | 42      | 5       | 0,932      |
| <b>Inhalt</b>     |         |          |           |         |         |            |
| 7 R 8 10 13 17 19 |         |          |           |         |         |            |

7 UR-012

## SATZ MAULSCHLÜSSEL MIT RINGRATSCHKE, UMSCHALTBAR

12-teilig

- > In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318
- > Ratschenkopf 15° abgewinkelt, Rechts-/ Linkslauf umschaltbar
- > Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen

CHF311,<sup>40</sup> + MwSt.



| Code    | No.      | Inhalt                                 | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2297418 | 7 UR-012 | 7 UR 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 | 320      | 210       | 54      | 12      | 2,84       |

7 XL-012

## RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ

extra lang, 12-teilig

- > Mit gleichen Schlüsselweiten
- > Extra langer Schaft für tiefen Einsatzbereich und mehr Drehmoment
- > Schlankes Maul und schmale Maulwände machen den Schlüssel insgesamt leichter
- > Ring 15° abgewinkelt, mit UD-Profil - für schonende Kraftübertragung
- > Maulstellung 15°, präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen



CHF276,<sup>70</sup> + MwSt.



| Code    | No.      | Inhalt                                    | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|---|---------|------------|
| 6095950 | 7 XL-012 | 10 11 12 13 14 17 19<br>22 24 27 30 32 mm | 12      | 4,41       |

H 6-120

## DOPPELMAUL-SCHLÜSSEL-SATZ

12-teilig

- > Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
- > Mit flachen Köpfen
- > Blendfreie, mattierte Oberfläche
- > Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen
- > Sicherer Griff durch schlanken Profilschaft
- > Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
- > Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung



CHF126,<sup>20</sup> + MwSt.

| Code    | No.     | Inhalt   | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|--|---------|------------|
| 6079750 | H 6-120 | 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17<br>18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 | 12      | 2,645      |

KL-4077-10 K

## GELENK-RINGSCHLÜSSELSATZ, OFFEN

6-teilig

- > Zum einfachen Lösen und Festdrehen diverser Leitungsverraubungen am Fahrzeug
- > Extra lange, offene Schlüsselausführung mit Schwenkopf
- > Speziell zum problemlosen Erreichen von schwer zugänglichen Leitungsverraubungen

Preis auf Anfrage



3/8"

| Code    | No.          | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------------|---------|------------|
| 3459993 | KL-4077-10 K | 6       | 1,6        |

Inhalt

1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 12 mm, 1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 13 mm  
1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 14 mm, 1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 17 mm  
1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 19 mm, 1x Gelenk-Ringschlüsseinsatz, offen, 22 mm

KL-4443-30

## DOPPEL-GELENK-RINGRATSCHEN-SCHLÜSSEL-SATZ

4-teilig

- > Universell passend für Schrauben mit E-Profil (Außen-TX)
- > Zum Lösen und Festziehen von schwer zugänglichen Schrauben
- > Robust gefertigt mit beidseitigen Gelenkköpfen
- > Geringer Rückschwenkwinkel dank Feinzahnung

Preis auf Anfrage



| Code    | No.        | Profil   | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|----------|---------|------------|
| 3438147 | KL-4443-30 | Innen-TX | 4       | 0,8        |

Inhalt

1x Doppel-Gelenk-Ringratschenschlüssel, E6/E8, 1x Doppel-Gelenk-Ringratschenschlüssel, E10/E12  
1x Doppel-Gelenk-Ringratschenschlüssel, E14/E18  
1x Doppel-Gelenk-Ringratschenschlüssel, E20/E24

## 2150-2160 PH


### 3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ

- > Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
- > Antriebsform-Markierung am Griffende



ab

**CHF 22<sup>15</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.              | Inhalt  | -teilig | Gewicht kg | UVP<br>exkl. MwSt |
|---------|------------------|---|---------|------------|-------------------|
| 1482319 | 2150-2160 PH-06  | 3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150, SW 4 5,5 6,5 8 mm<br>3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2          | 6       | 0,66       | 22,15             |
| 1482343 | 2150-2160 PH-010 | 3K-Schraubendrehereinsatz Schlitz No. 2150 5,5 6,5 8<br>3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2, Phasenprüfer 3,5 | 10      | 0,825      | 39,75             |

## 2150-2160 PZ-06

### 3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ

6-teilig

- > Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ
- > 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> mit Aufhängeloch
- > Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
- > Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
- > Antriebsform-Markierung am Griffende

**CHF 23<sup>10</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.                | Inhalt                       | -teilig | Gewicht<br>kg |
|---------|--------------------|------------------------------|---------|---------------|
| 1482300 | 2150-2160<br>PZ-06 | 21504 5,5 6,5 8<br>2160PZ1 2 | 6       | 0,67          |

## 2163 TX-05

### 3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ

5-teilig

- > Für Innen-TX-Schrauben
- > Ergonomischer 3-Komponenten Griff Power-Grip<sup>3</sup> für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen
- > Antriebsform-Markierung am Griffende

**CHF 25<sup>00</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.        | Inhalt                         | -teilig | Gewicht<br>kg |
|---------|------------|--------------------------------|---------|---------------|
| 1482327 | 2163 TX-05 | 2163 TX T10 T15<br>T20 T25 T30 | 5       | 0,435         |


SK 2154 PH-06

## 3K-SCHRAUBENDREHER-SATZ MIT SCHLAGKAPPE

6-teilig

- > Für festsitzende Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH
- > Mit zusätzlichem Antriebssechskant an der Sechskant-Klinge und Schlagkappe
- > Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand
- > Mit Aufhängeloch am Griff zum platzsparenden Verstauen


CHF 36,<sup>00</sup> + MwSt.



| Code    | No.           | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|---------|------------|
| 1878743 | SK 2154 PH-06 | 6       | 0,88       |

### Inhalt

Schraubendreher mit Schlagkappe Schlitz No. 2154SK, 4,5 5,5 6,5 8 mm  
Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz No. 2160SK PH, 1 2 mm



DT 2142-06

## WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SATZ

6-teilig

- > Gängigste Größen im Set
- > Für Innensechskantschrauben
- > Mit 2 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite
- > Mit Kugelkopf an der langen Klinge

CHF 45,<sup>30</sup> + MwSt.



| Code    | No.        | Inhalt                |
|---------|------------|-----------------------|
| 2998777 | DT 2142-06 | DT 2142.2.5 3 4 5 6 8 |

| -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|
| 6       | 0,555      |

H 42 CKEL-09

## WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SATZ

farbcodiert, 9-teilig

- > Zum Lösen und Festziehen von Innensechskantschrauben
- > Kugelkopf ermöglicht ein Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
- > Farbcodierung vereinfacht das Zuordnen der richtigen Schlüsselweite
- > Abriebfest pulverbeschichtet



| Code    | No.             | Inhalt                         | -teilig | Gewicht<br>kg |
|---------|-----------------|--------------------------------|---------|---------------|
| 3297470 | H 42<br>CKEL-09 | 42 CKEL 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 | 9       | 0,415         |

H 42 DKEL-88

## WINKELSCHRAUBEN- DREHER-SATZ

für Innensechskantschrauben,  
extra lang, mit Doppelkugelkopf, 8-teilig

- > Gängigste Größen im Set
- > 2 Kugelköpfe und extra kurze Winkelseite für optimales Arbeiten auf engstem Raum
- > Bessere Zugänglichkeit und geringe Bauhöhe ermöglichen ein Schrauben ohne Probleme, wo normale Winkelschraubendreher scheitern
- > Hervorstehende Hindernisse können mit den beiden Kugelköpfen umgangen werden und ermöglichen so zügiges Arbeiten
- > Reduziert das Verletzungsrisiko der Finger beim Schrauben auf ebenen Flächen



| Code    | No.             | Inhalt                     | -teilig | Gewicht<br>kg |
|---------|-----------------|----------------------------|---------|---------------|
| 2797186 | H 42<br>DKEL-88 | 42 DKEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 | 8       | 0,4           |

666 TRXXX

# TORSIONS-BITS

- > Für weiche und harte Schraubfälle
- > Drehmomentspitzen werden sanft abgedeutert und so die Standzeit erhöht
- > Bits mit Color-Code Markierung

CHF 4,<sup>90</sup>  
+ MwSt.

ab

Farb-Codierung vereinfacht die Profilerkennung

Torsionszone zum Schutz des Bit-Profils

Vielseitig einsetzbar



In den Längen 50, 70 und 90 mm



Torsionszone für höhere Standzeit



666 TR

TORSIONS-BIT-SATZ

2-teilig

- > Für weiche und harte Schraubfälle
- > Drehmomentspitzen werden sanft abgedeutet und so die Standzeit erhöht
- > Bits mit Color-Code Markierung



50 mm



70 mm



90 mm

ab



| Code    | No.             | Inhalt                            | Länge mm | -teilig | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------------|-----------------------------------|----------|---------|------------|----------------|
| 3517489 | 666 TR50 PH1-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 1 | 50       | 2       | 0,016      | 4,90           |
| 3517497 | 666 TR50 PH2-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 2 | 50       | 2       | 0,016      | 4,90           |
| 3517500 | 666 TR50 PZ1-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 1 | 50       | 2       | 0,016      | 4,90           |
| 3517519 | 666 TR50 PZ2-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 2 | 50       | 2       | 0,016      | 4,90           |
| 3517527 | 666 TR50 T15-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T15       | 50       | 2       | 0,016      | 5,15           |
| 3517535 | 666 TR50 T20-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T20       | 50       | 2       | 0,016      | 5,15           |
| 3517543 | 666 TR50 T25-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T25       | 50       | 2       | 0,016      | 5,15           |
| 3517551 | 666 TR50 T30-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T30       | 50       | 2       | 0,016      | 5,15           |
| 3517578 | 666 TR50 IN3-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 3    | 50       | 2       | 0,016      | 5,05           |
| 3517586 | 666 TR50 IN4-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 4    | 50       | 2       | 0,016      | 5,05           |
| 3517594 | 666 TR50 IN5-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 5    | 50       | 2       | 0,016      | 5,05           |
| 3517608 | 666 TR50 IN6-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 6    | 50       | 2       | 0,016      | 5,05           |
| 3517616 | 666 TR70 PH1-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 1 | 70       | 2       | 0,028      | 5,75           |
| 3517624 | 666 TR70 PH2-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 2 | 70       | 2       | 0,028      | 5,75           |
| 3517632 | 666 TR70 PZ1-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 1 | 70       | 2       | 0,028      | 5,75           |
| 3517640 | 666 TR70 PZ2-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 2 | 70       | 2       | 0,028      | 5,75           |
| 3517659 | 666 TR70 T15-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T15       | 70       | 2       | 0,028      | 5,90           |
| 3517667 | 666 TR70 T20-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T20       | 70       | 2       | 0,028      | 5,90           |
| 3517675 | 666 TR70 T25-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T25       | 70       | 2       | 0,028      | 5,90           |
| 3517683 | 666 TR70 T30-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T30       | 70       | 2       | 0,028      | 5,90           |
| 3517691 | 666 TR70 IN3-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 3    | 70       | 2       | 0,028      | 5,85           |
| 3517705 | 666 TR70 IN4-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 4    | 70       | 2       | 0,028      | 5,85           |
| 3517713 | 666 TR70 IN5-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 5    | 70       | 2       | 0,028      | 5,85           |
| 3517721 | 666 TR70 IN6-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 6    | 70       | 2       | 0,028      | 5,85           |
| 3517748 | 666 TR90 PH1-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 1 | 90       | 2       | 0,036      | 6,85           |
| 3517756 | 666 TR90 PH2-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PH 2 | 90       | 2       | 0,036      | 6,85           |
| 3517764 | 666 TR90 PZ1-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 1 | 90       | 2       | 0,036      | 6,85           |
| 3517772 | 666 TR90 PZ2-02 | 2x Torsions-Bit Kreuzschlitz PZ 2 | 90       | 2       | 0,036      | 6,85           |
| 3517780 | 666 TR90 T15-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T15       | 90       | 2       | 0,036      | 7,40           |
| 3517799 | 666 TR90 T20-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T20       | 90       | 2       | 0,036      | 7,40           |
| 3517802 | 666 TR90 T25-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T25       | 90       | 2       | 0,036      | 7,40           |
| 3517810 | 666 TR90 T30-02 | 2x Torsions-Bit-Satz TX T30       | 90       | 2       | 0,036      | 7,40           |
| 3517829 | 666 TR90 IN3-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 3    | 90       | 2       | 0,036      | 7,30           |
| 3517837 | 666 TR90 IN4-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 4    | 90       | 2       | 0,036      | 7,30           |
| 3517845 | 666 TR90 IN5-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 5    | 90       | 2       | 0,036      | 7,30           |
| 3517853 | 666 TR90 IN6-02 | 2x Torsions-Bit Sechskant IN 6    | 90       | 2       | 0,036      | 7,30           |



699 S  
BIT-HALTER 1/4"

- > Mit Magnethalter und Federmechanismus zum Lösen der Bits
- > Extrem schlanker Bit-Adapter

**NEU**

**CHF 9,<sup>60</sup>**  
+ MwSt.



1/4" 6,3 1/4" 6,3

| Code           | No.   | Antriebsaufnahme zöllig | Antriebsaufnahme mm | Gewicht kg |
|----------------|-------|-------------------------|---------------------|------------|
| 3517861        | 699 S | 1/4"                    | 6,3                 | 0,027      |
| Gesamtlänge mm |       |                         |                     |            |
| 67             |       |                         |                     |            |

673 TR 6,3  
TORSIONS-ADAPTER 1/4"

- > Für weiche und harte Schraubfälle
- > Drehmomentspitzen werden sanft abgedeutet und so die Standzeit erhöht
- > Für das Einsetzen von 1/4" Steckschlüsseinsätzen

**NEU**

**CHF 7,<sup>40</sup>**  
+ MwSt.



1/4" 6,3 1/4"

| Code    | No.        | Länge mm | Breite mm | Gewicht kg |
|---------|------------|----------|-----------|------------|
| 3517888 | 673 TR 6,3 | 50       | 8,1       | 0,015      |

666-032

# TORSIONS-BIT-BOX

32-teilig

- > Umfangreiches Sortiment mit 25, 50, 70 mm Bits
- > Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß
- > Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- > Bithalter-Module 45°+ 90° schwenkbar
- > Integrierte Aufbewahrungsbox für Zubehör

CHF 27,<sup>55</sup> + MwSt.

## Leer-Box für weiteres Zubehör

Torsionszone schützt die Bits vor Verschleiß



## Umfangreiches Sortiment

Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung



| Code    | No.     | Inhalt  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3517470 | 666-032 | 1/4" Bits, 25mm:<br>1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 3<br>1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30, 1/4" IN 3 4 5 6<br>1/4" Bits, 50mm:<br>1/4" 6-kant 4 5 6 mm, 1/4" Kreuzschlitz PH 2<br>1/4" Kreuzschlitz PZ 2, 1/4" TX T15 T20 T25<br>1/4" Bits, 90mm:<br>1/4" Kreuzschlitz PH 1 2, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2<br>1/4" TX T15 T20 T25, BIT-Zubehörbox leer, Bit-Halter 1/4", One-touch Slim Lock, L.66,5mm | 153      | 117       | 38      | 32      | 0,47       |



**CHF4660**  
+ MwSt.



666-042

**TORSIONS-BIT-SET**

42-teilig

- › Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last, Drehmomentspitzen werden sanft abgefedert und so die Standzeit erhöht
- › Inkl. extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion
- › Für weiche und harte Schraubfälle
- › Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet
- › Color-Code Markierung

| Code    | No.     | Länge mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|----------|---------|------------|
| 3100316 | 666-042 | 190      | 42      | 0,67       |

**Inhalt**

- 1/4" Bits, 25mm:
- 1/4" Schlitz 5,5, 6,5 mm
- 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3
- 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3
- 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
- 1/4" Bits, 50mm:
- 1/4" 6-kant 3 4 5 mm
- 1/4" Kreuzschlitz PH 1 2 2 3
- 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 2 2 3
- 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30
- 1/4" Bits, 88,9mm:
- 1/4" Schlitz 5,5 mm
- 1/4" Kreuzschlitz PH 2
- 1/4" Kreuzschlitz PZ 2
- 1/4" TX T25
- Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm
- Antriebsadapter 1/4" 6kt x 3/8" 4kt, L. 50mm
- Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm
- Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm
- Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm
- Bit-Halter 1/4"
- One-touch Slim Lock, L.66,5mm

666-045

**TORSIONS-BIT-SET**

45-teilig

- › Umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen
- › Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß
- › Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- › 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

**CHF3995**  
+ MwSt.



| Code    | No.     | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3459519 | 666-045 | 1/4" Kreuzschlitz PH 1 1 2 2 2 3 3, 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 1 2 2 2 3 3<br>1/4" TX T10 T10 T15 T15 T20 T20 T20 T25 T25 T25 T25 T30 T30 T40 T40<br>1/4 Innensechskant 3 3 4 4 5 5 6 8 mm<br>Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 8mm, L.67mm<br>Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 10mm, L.67mm<br>Steckschlüsseinsatz, magnetisch, mit 1/4" 6kt-Antrieb SW 13mm, L.67mm<br>Antriebsadapter 1/4" 6kt x 1/4" 4kt, L. 50mm, 1/4" Bit-Adapter mit Sicherung | 190      | 120       | 45      | 45      | 0,57       |

## 2093 U-10

### UMSCHALTKNARRE 1/4"

- › Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet
- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelarretierung

**CHF 58<sup>55</sup>**  
+ MwSt.

6,3 1/4" 



| Code                  | No.       | Antriebsvierkant   | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel |
|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 6180470               | 2093 U-10 | 1/4"               | 6,3                 | 15°               |
| <b>Gesamtlänge mm</b> |           | <b>Kopfhöhe mm</b> |                     | <b>Gewicht kg</b> |
| 130                   |           | 21,5               |                     | 0,109             |

## 3093 U-10

### UMSCHALTKNARRE 3/8"

- › Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet
- › Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- › Mit Druckknopfauflösung
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelarretierung

**CHF 70<sup>35</sup>**  
+ MwSt.

10 3/8"  



| Code                  | No.       | Antriebsvierkant   | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel |
|-----------------------|-----------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 6236950               | 3093 U-10 | 3/8"               | 10                  | 11,25°            |
| <b>Gesamtlänge mm</b> |           | <b>Kopfhöhe mm</b> |                     | <b>Gewicht kg</b> |
| 200                   |           | 30,2               |                     | 0,254             |

## 1993 TU-10

### TELESKOP-UMSCHALTKNARRE 1/2"

- › Langer Hebelarm für hohes Drehmoment, max. 600 Nm
- › Mit Druckknopfauflösung
- › Für handbetätigte Steckschlüsseinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- › Arretiermechanismus mit einer Hand bedienbar

**CHF 138<sup>50</sup>**  
+ MwSt.

1/2" 12,5  



| Code                     | No.        | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant mm | variable Länge mm |
|--------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 3041859                  | 1993 TU-10 | 1/2"                    | 12,5                | 400-600           |
| <b>Rückschwenkwinkel</b> |            | <b>Anzahl Zähne</b>     |                     | <b>Gewicht kg</b> |
| 7,5°                     |            | 48                      |                     | 1,31              |

## 1993 U-10 T UMSCHALTKNARRE 1/2"

- > Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
- > Besonders für den robusten Einsatz in der Industrie und bei Nfz geeignet
- > Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
- > Mit tiefergelegtem Umschalthebel
- > Mit Druckknopfauflösung

CHF70<sup>35</sup>  
+ MwSt.



| Code                  | No.         | Antriebsvierkant   | Antriebsvierkant mm | Rückschwenkwinkel |
|-----------------------|-------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| 6142620               | 1993 U-10 T | 1/2"               | 12,5                | 7,5°              |
| <b>Gesamtlänge mm</b> |             | <b>Kopfhöhe mm</b> | <b>Anzahl Zähne</b> | <b>Gewicht kg</b> |
| 270                   |             | 39                 | 48                  | 0,598             |

## KL-4007-411 GELENKGRIFF 3/4"

- > Extra lange Ausführung (980 mm) mit 180° Gelenk
- > Geeignet für extrem festsitzende Schrauben

Preis auf Anfrage



3/4"



| Code                       | No.         | Antriebsvierkant | Antriebsvierkant mm | Gesamtschwenkwinkel |
|----------------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 2941554                    | KL-4007-411 | 3/4"             | 20                  | 180°                |
| <b>Belastung (max.) Nm</b> |             |                  | <b>Länge mm</b>     | <b>Gewicht kg</b>   |
| 1.050                      |             |                  | 980                 | 3,5                 |

## S 2032-05 ADAPTER-SATZ 1/4" - 3/4" 5-teilig

- > Mit Reduzier- und Vergrößerungsstücken von 1/4" bis 3/4"
- > Reduzierstücke 1930, 3020
- > Vergrößerungsstücke 2030, 3019, 1932
- > Bitte beachten Sie die maximalen Belastbarkeiten der Außenvierkante gemäß DIN 3123, ISO 33 16



6,3 1/4" 10 3/8" 12,5 1/2" 20 3/4"

| Code    | No.       | Inhalt  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 1729071 | S 2032-05 | Vergrößerungsstück 2030 1/4" - 3/8" (max. 62 Nm)<br>Vergrößerungsstück 3019 3/8" - 1/2" (max. 202 Nm), Vergrößerungsstück 1932 1/2" - 3/4" (max. 512 Nm)<br>Reduzierstück 3020 3/8" - 1/4" (max. 62 Nm), Reduzierstück 1930 1/2" - 3/8" (max. 202 Nm) | 134      | 51        | 51      | 5       | 0,34       |



KL-4080-100

# STECKSCHLÜSSEL EINSÄTZE

## MAGNETISCH

10-teilig

- > Spezielle Magneteinsätze mit hoher Haltkraft zum Einlegen in herkömmliche Steckschlüsseleinsätze
- > Passend für Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant und Doppelsechskant
- > Einsetzbar bei metrischen Schlüsselweiten von 10 bis 19 mm
- > Geeignet zum sicheren Halten von Schrauben und Muttern

Preis auf Anfrage

Für herkömmliche  
Steckschlüsseleinsätze

Müheloser Schraubvorgang



Passend auf 6- und  
12-kant-Einsätze



Code No.  
3468941 KL-4080-100

-teilig Gewicht kg  
10 0,035

KL-4007-500

## SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG UNIVERSELL

- > Zum einfachen Verlängern von Maulschlüsseln, Ring-Maulschlüsseln, gekröpften Ringschlüsseln sowie abgewinkelten Stiftschlüsseln
- > Erforderlich z.B. beim Lösen von festsitzenden Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen

Preis auf Anfrage



| Code    | No.         | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|------------|
| 3406504 | KL-4007-500 | 380      | 0,65       |

D 20 TMU-10

## STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"

40-teilig

- > Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen und Bits in gängigen Profilen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre
- > Im Kunststoffkasten

CHF179<sup>25</sup> + MwSt.



| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 1815660 | D 20 TMU-10 | 200      | 120       | 38      | 40      | 0,767      |

### Inhalt

Knarre 2093 U-10, Einsätze D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 680 4 6,5 685 3 4 5 6 8 685 X 5 6 8 687 TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 690 1 2 690 PZD 1 2 3  
Zubehör 620 673 6,3 Multi-Griff 676 699 1/4" Verlängerung 2090-4 Kardangelken 2095

30 IMU-10

## STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/8"

26-teilig

- > Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Sortiment U-10 mit robuster Hebel-Umschaltknarre
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

CHF244<sup>45</sup> + MwSt.



10 3/8 mm

| Code    | No.       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6229740 | 30 IMU-10 | 320      | 210       | 55      | 26      | 3,1        |

### Inhalt

Umschaltknarre 3/8" No. 3093 U-10 200 mm  
Quergriff 3/8" No. 3087  
Verlängerung 3/8" No. 3090-5 125 mm  
Verlängerung 3/8" No. 3090-10 250 mm  
Kardangelken 3/8" No. 3095 51 mm  
Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. 30 6-kant 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm  
Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IS 30 Schlitz 5,5x1 8x1,2 mm  
Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IN 30 Innen-6-kant 4 5 6 mm  
Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IKS 30 Kreuzschlitz PH 2 3

IN 19 PM

## SCHRAUBENDREHER-SATZ 1/2"

9-teilig

- > Für Innensechskantschrauben
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



12,5 1/2" mm

| Code    | No.      | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6156250 | IN 19 PM | 281      | 79        | 35      | 9       | 1,362      |

### Inhalt

No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17

19 KMU-20

## STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2"

13-teilig

- > Mit handbetätigten 6-kant UD-Profil (No. 19) Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauslösung
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



1/2" 12,5 UNIT DRIVE mm

| Code    | No.       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2545810 | 19 KMU-20 | 320      | 125       | 56      | 13      | 2,6        |

### Inhalt

Knarre 1993 U-20, Einsätze 19 10 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24  
Zubehör 1/2" Verlängerung 1990-5

19 BMC 20

## STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

69-teilig

- > Der GEDORE Kunststoff-Knarrenkasten ist für Industrie, Automotive wie auch den Heimwerker & Hobbyschrauber geeignet
- > Er ist mit einer schwarz/blauen Schaumstoff Check-Tool Einlage ausgestattet, die das Fehlen der Werkzeuge sichtbar macht
- > Durch die tropfenförmige Kopfform der Umschaltknarren ist dieser Satz besonders gut für engste Schraubstellen geeignet
- > Die Umschaltknarren verfügen über einen 2-Komponenten-Griff, Umschalthebel und Druckknopfauslösung, welche ein komfortables, schnelles und sicheres Arbeiten zulassen
- > Abhängig von der Schlüsselweite können die Steckschlüsseleinsätze bis zu 375 mm in der Antriebstiefe verlängert werden



CHF19780 + MwSt.

1/4" 6,3 1/2" 12,5 mm

| Code    | No.       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3108902 | 19 BMC 20 | 460      | 355       | 86      | 69      | 5,7        |

### Inhalt

Knarren 1/4" + 1/2", Umschaltknarren 1/4" 2093 U-20  
Umschaltknarren 1/2" 1993 U-20, Steckschlüssel-Einsätze 1/4" + 1/2"  
Sechskant-Einsätze 1/4" SW 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm  
Sechskant-Einsätze 1/2" SW 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm  
Sechskant-Einsätze lang 1/2" SW 10 13 17 19 mm  
Bits 1/4" Innensechskant 2 3 4 5 6 8 mm TX; mit Bohrung T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
Schlitz 4 5,5 6,5 8 mm, Kreuzschlitz PH 1 2 3, Kreuzschlitz PZ 1 2 3  
Vielzahn XZN M4 M5 M6 M8, Zubehör 1/4" + 1/2"  
Verlängerung 1/4" 50 100 mm, Adapter 1/4" x 1/4"  
Bit-Halter 1/4", T-Griff 1/4", Kardangeln 1/4"  
Verlängerung 1/2" 125 250 mm, Kardangeln 1/2", T-Griff 1/2"

19 V20U-10

## STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4"+1/2"

50-teilig

- > Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten Steckschlüsseleinsätzen
- > Nenngröße 6,3 (1/4") mit extra feinverzahnter Umschaltknarre U-3
- > Nenngröße 12,5 (1/2") mit robuster Hebel-Umschaltknarre, mit Druckknopfauflösung U-10 T
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten

CHF 476<sup>50</sup><sub>+ MwSt.</sub>



12,5 1/2 6,3 1/4 UNIT DRIVE mm

| Code    | No.         | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6157490 | 19 V20 U-10 | Knarre 1/2" 1993 U-10 T, 1/4" 2093 U-3<br>Einsätze 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30, IN 19 7 8 10 12 14, IS 19 8 10, IKS 19 3 1/4" 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 13, IN 20 3 4 5 6 IS 20 4 5 6,5, IKS 20 1 2<br>Zubehör 1/2" Verlängerung 1990-5-10, 1/2" Kardangelenk 1995 1/4"<br>Vierkant-Steckgriff 2098 1/4", Verlängerung 2090-2-4 1/4", Quergriff mit Gleitstück 2087, 1/4" Kardangelenk 2095 | 425      | 280       | 57      | 50      | 6,2        |

D 32 EMU-2

## STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4"

14-teilig

- > Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil (No. D 32) Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Sortiment U-2 mit feinverzahnter Umschaltknarre
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



CHF 448<sup>30</sup><sub>+ MwSt.</sub>

mm 12 UNIT DRIVE 20 3/4

| Code    | No.        | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6280420 | D 32 EMU-2 | 525      | 203       | 73      | 14      | 11,09      |

**Inhalt**  
Knarre 3293 U-2, Einsätze D 32 22 24 27 30 32, 36 38 41 46 50  
Zubehör Quergriff mit Gleitstück 3287, 3/4" Verlängerung 3290-8-16

D 21 EMU-10

## STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1"

15-teilig

- > Mit handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen
- > Mit Betätigungswerkzeugen
- > Mit robuster Hebel-Umschaltknarre
- > Im GEDORE blauen Stahlblechkasten



CHF 1139<sup>75</sup><sub>+ MwSt.</sub>

mm UNIT DRIVE 25 1"

| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 6181600 | D 21 EMU-10 | 765      | 289       | 105     | 15      | 32,8       |

**Inhalt**  
Knarre K 2193 U-10 K, Einsätze D 21 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80  
Zubehör 1" Verlängerung 2190-8-16, 1" Quergriff 2187 G, 2187 K

SL


# STECKLEISTE MAGNETISCH

leer

- > Steckleiste mit Steckplätzen für 1/4", 3/8", 1/2" Einsätze und Bit's (Modell abhängig)
- > Steckleiste 1/4" + BIT inkl. Zubehöraltern für Knarren, Verlängerungen, Adapter, etc.
- > „Flip-Lock“ Verriegelungsmechanik
- > Optische Erkennung des Verriegelungszustands durch Kippstellung
- > 2 starke Magnete ermöglichen ein sicheres Anbringen auf der Leiste an Metallgegenständen
- > Antirutschband auf der Leistenrückseite verhindert ein Verrutschen der Leiste
- > 2 Bohrungen ermöglichen eine feste Montage an nicht metallischen Gegenständen

CHF26<sup>25</sup>  
+ MwSt.

## Verriegelungszustand ersichtlich



Einsätze sofort erkenn- und greifbar durch Kippstellung

## Flip-Lock für sicheres Verriegeln der Einsätze



1/4" 6,3 3/8" 10 1/2" 12,5 

| Code    | No.     | Steckplätze | Antriebsaufnahme | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|---------|-------------|------------------|----------|-----------|---------|------------|----------------|
| 3520773 | SL 1910 | 10          | 1/2"             | 340      | 30        | 29      | 0,16       | 26,25          |
| 3520757 | SL 2012 | 10          | 1/4"             | 340      | 30        | 34      | 0,16       | 26,25          |
| 3520765 | SL 3010 | 10          | 3/8"             | 340      | 30        | 28      | 0,155      | 26,25          |
| 3520781 | SL 6620 | 24          | 1/4"             | 340      | 30        | 34      | 0,15       | 26,25          |

K 19-007

## KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

7-teilig

- > 6 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > 1 Kraftschrauber Verlängerung 75 mm mit Kugelsicherung am Vierkant
- > Oberfläche phosphatiert
- > Im Kunststoffkasten



CHF 49,70 + MwSt.



| Code    | No.      | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3437426 | K 19-007 | 215      | 120       | 50      | 7       | 1,1        |

**Inhalt**

1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 13 17 19 21 24  
1/2" Kraftschrauber-Verlängerung KS, 75 mm

K 19-028

## KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

5-teilig

- > 5 Kraftschraubereinsätze passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber
- > Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Im Kunststoffkasten



| Code    | No.      | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 1646923 | K 19-028 | 215      | 120       | 50      | 5       | 0,749      |

**Inhalt**

1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 13 17 19 24

K 19-015

## KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

15-teilig

- > Umfangreicher 1/2" Kraftschrauber-Satz von SW 10 - 30
- > Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- > Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- > Im kompakten Kunststoffkasten



| Code    | No.      | Inhalt  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3459187 | K 19-015 | 1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 | 260      | 146       | 60      | 15      | 2,14       |



## K 19 L-010

### KRAFTSCHRAUBER-SATZ 1/2"

lang, 10-teilig

- › 10-teiliges Set, das die gängigen Schlüsselweiten abdeckt
- › Ohne zusätzliche Verlängerung werden auch tieferliegende Schrauben erreicht
- › Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- › Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- › Im kompakten Kunststoffkasten

**CHF122,65** + MwSt.



| Code    | No.        | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3459195 | K 19 L-010 | 360      | 140       | 60      | 10      | 2,97       |

#### Inhalt

1/2" Kraftschraubereinsätze 6-kant lang, SW 10 13 16 17 18 19 21 22 24 27

## K 32-008

### KRAFTSCHRAUBER-SATZ 3/4"

8-teilig

- › Basis 3/4" Kraftschrauber-Satz mit den gängigsten Einsätzen von SW 24 - 41
- › Übersichtliche Markierung der Schlüsselweiten im Koffer
- › Für Maschinen- und Handbetätigung geeignet
- › Im kompakten Kunststoffkasten

**CHF111,65** + MwSt.



| Code    | No.      | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3459209 | K 32-008 | 285      | 221       | 80      | 8       | 3,36       |

#### Inhalt

3/4" Kraftschraubereinsätze 6-kant, SW 24 27 30 32 36 41  
Sicherungsring, Sicherungsstift

TF-K

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFIX TF-K

1-850 Nm / 0,75-630 lbf-ft

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 1 - 850 Nm / 0,75 - 630 lbf-ft
- > Inkl. rückführbarem Prüfzertifikat (DIN EN ISO 6789-2:2017)
- > Für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (Vierkant umstecken für Richtungswechsel)
- > Neuer ergonomischer Griff, geformt nach der natürlichen Greifhaltung der Hand
- > Vertikale Ausrichtung der Skala, Drehmomenteinstellung dadurch Links- Rechtshänder geeignet
- > Skalenstrich direkt über der Skala positioniert, verhindert Ablesefehler (Parallaxefehler)
- > Einheiten-Beschriftung im Skalenrahmen integriert und ebenfalls über Sichtfenster gegen Abrieb geschützt

ab

**CHF185<sup>60</sup>** + MwSt.



223 - 1.390 mm



| Code    | No.     | Typ                | Antriebs-<br>vierkant | Antriebs-<br>vierkant<br>metrisch mm | Nm      | Nonius | Höhe<br>mm | Abstand Gehäuse -<br>Vierkantmitte<br>mm | Länge<br>mm | Kopf-<br>breite<br>mm | Kopf-<br>höhe<br>mm | Gewicht kg | UVP<br>exkl.<br>MwSt |
|---------|---------|--------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------|--------|------------|--|-------------|-----------------------|---------------------|------------|----------------------|
| 3288226 | TF-K5   | Pilzkopf           | 1/4"                  | 6,3                                  | 1-5     | 0,025  | 39,8       | 17,5                                     | 223         | 35,0                  | 25,3                | 0,33       | 185,60               |
| 3288234 | TF-K25  | Pilzkopf           | 1/4"                  | 6,3                                  | 5-25    | 0,1    | 39,8       | 17,5                                     | 273         | 35,0                  | 25,3                | 0,38       | 189,70               |
| 3288242 | TF-K50  | Pilzkopf           | 3/8"                  | 10                                   | 10-50   | 0,25   | 39,8       | 17,5                                     | 303         | 35,0                  | 25,3                | 0,42       | 194,90               |
| 3278379 | TF-K100 | Pilzkopf           | 1/2"                  | 12,5                                 | 20-100  | 0,5    | 44         | 22                                       | 400         | 44,0                  | 36                  | 0,97       | 197,20               |
| 3278387 | TF-K200 | Pilzkopf           | 1/2"                  | 12,5                                 | 40-200  | 1      | 45         | 22                                       | 495         | 44,0                  | 36                  | 1,18       | 206,95               |
| 3278395 | TF-K300 | Pilzkopf           | 1/2"                  | 12,5                                 | 60-300  | 1      | 47         | 22                                       | 585         | 46,0                  | 36                  | 1,37       | 255,60               |
| 3278409 | TF-K400 | Durchsteckvierkant | 3/4"                  | 20                                   | 80-400  | 1      | 52         | 31,25                                    | 690         | 62,5                  | 31                  | 1,93       | 430,55               |
| 3278492 | TF-K550 | Durchsteckvierkant | 3/4"                  | 20                                   | 110-550 | 1      | 51         | 34,5                                     | 965         | 69,0                  | 31                  | 3,6        | 691,75               |
| 3278514 | TF-K850 | Durchsteckvierkant | 3/4"                  | 20                                   | 250-850 | 1      | 51         | 34,5                                     | 1.390       | 69,0                  | 31                  | 4,8        | 908,90               |

3550-UK-LS4

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL TORCOFLEX UK SET 1/2"

40-200 Nm, 5-teilig

- > Bewährter Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 40-200 Nm mit Prüfzertifikat
- > Kontrollierter Rechtsanzug; Umschaltknarre mit Rechts- und Linkslauf; Abtrieb 1/2"
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- > Durch 1/2"-Verlängerung und Kraftsteckschlüsseln mit Schutzhülse in den Größen 17, 19 und 21 mm sehr gut geeignet für den Radwechsel am PKW

**CHF199<sup>75</sup>** + MwSt.



| Code    | No.         | Typ                  | Antriebs-<br>vierkant<br>zöllig | Antriebs-<br>vierkant<br>metrisch mm | Nm     | Höhe<br>mm | Abstand Gehäuse -<br>Vierkantmitte<br>mm | Länge<br>mm | Kopf-<br>breite<br>mm | Kopf-<br>höhe<br>mm | -teilig | Gewicht<br>kg |
|---------|-------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|--|-------------|-----------------------|---------------------|---------|---------------|
| 3107027 | 3550-UK-LS4 | Hebel-Umschaltknarre | 1/2"                            | 12,5                                 | 40-200 | 44         | 21,3                                     | 499         | 42,5                  | 22                  | 5       | 2,398         |

Inhalt

Drehmomentschlüssel TORCOFLEX 40 -200 Nm No. 3550-20 UK, Verlängerung No. 1990-5, Kraftschrauber-Satz 1/2", 3-teilig

8563-N-05

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER DNR SET 3/4"

155-760 Nm

- > Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155-760 Nm mit Prüfzertifikat; mit Verlängerungsrohr
- > Kontrollierter Rechtsanzug; Abtrieb 3/4"; zzgl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4"
- > Fehlerfreie Bedienung durch Längenunabhängigkeit
- > Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017; Justiert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/-3% und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/-4%
- > Nonius-Skala - Auflösung 1,0 Nm



CHF1404<sup>15</sup> + MwSt.



| Code           | No.            | Typ                                       | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant metrisch mm | Ausführung                                |
|----------------|----------------|---|-------------------------|------------------------------|---|
| <b>3107043</b> | 8563-N-05      | Einfachvierkant                           | 3/4"                    | 20                           | Drehmomentschlüssel mit Verlängerungsrohr |
| <b>Nm</b>      | <b>Höhe mm</b> | <b>Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm</b> | <b>Länge mm</b>         | <b>Gewicht kg</b>            |   |
| 155-760        | 35             | 22,5                                      | 812                     | 3,005                        |   |

**Inhalt**  
DREMOMETER DN 3/4" mit Nonius 155-760 Nm No. 8563-N-00  
Aufsteckrohr DR/DX ALU No. 8571-80, Aufsteckknarre No. 754-04

8571-01


## DREHMOMENTSCHLÜSSEL DREMOMETER

520-1000 Nm /  
380-730 lbf-ft

- > Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 520 - 1000 Nm / 380 - 730 lbf-ft
- > Einsatz in fast allen industriellen Fertigungsbereichen
- > Hör- und spürbare, automatische Kurzwegauslösung
- > Fehlerfreie Bedienung – keine Wertverschiebung bei Betätigung außerhalb des Griffes
- > Doppelskala Nm / lbf-ft
- > Höchste Genauigkeit max. Abweichung von +/- 3%
- > Zertifikat nach DIN EN ISO 6789:2017 Teil 2
- > Kräfteschonend durch Einsatz eines Verlängerungsrohrs



CHF1357<sup>40</sup> + MwSt.



| Code           | No.            | Typ                                       | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant metrisch mm | Ausführung                                |                   |
|----------------|----------------|---|-------------------------|------------------------------|---|-------------------|
| <b>7694010</b> | 8571-01        | Einfachvierkant starr                     | 3/4"                    | 20                           | Drehmomentschlüssel mit Verlängerungsrohr |                   |
| <b>Nm</b>      | <b>Höhe mm</b> | <b>Abstand Gehäuse - Vierkantmitte mm</b> | <b>Länge mm</b>         | <b>Kopfbreite mm</b>         | <b>Kopfhöhe mm</b>                        | <b>Gewicht kg</b> |
| 520-1000       | 60             | 22,5                                      | 812                     | 45,0                         | 35  | 4,25              |

**Inhalt**  
ALU-Verlängerungsrohr No. 8571-80

754-04

## AUFSTECKKNARRE DREMOMETER

- > In Kombination mit dem DREMOMETER zum kontrollierten Rechtsanzug inkl. Ratschmechanismus
- > Mit 3/4" Vierkanttrieb
- > Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl
- > Max. Dauerbelastbarkeit Verbindungsvierkant gem. DIN EN ISO 6789-2017 bzw. max. Belastung der Aufnahme

CHF169<sup>15</sup> + MwSt.



| Code           | No.    | Antriebsvierkant zöllig | Antriebsvierkant metrisch | Dauerbelastbarkeit | Gewicht kg |
|----------------|--------|-------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| <b>7680730</b> | 754-04 | 3/4"                    | 20                        | 3/4" = 1000 N-m    | 1          |

QSN 600 FH  
DREHMOMENT-  
SCHRAUBER  
TYP QSN

1-6 Nm

CHF 290<sup>55</sup>  
+ MwSt.

- > Verstellbarer Drehmomentschrauber mit Monoskala: Nm
- > 1/4" Innensechskantaufnahme für 1/4" Bits - C 6,3
- > Mit Rutschkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug
- > Ein Überziehen der Schraube ist nicht möglich
- > Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789
- > EPA (Electrostatic Protected Area) konform
- > Modelle No. QSN600 FH + QSN900 FH inkl. zusätzlichem Quergriff



| Code    | No.        | Antriebsaufnahme zöllig | Antriebsaufnahme metrisch mm | Nm  | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---------|------------|-------------------------|------------------------------|-----|----------------|------------|
| 1400169 | QSN 600 FH | 1/4"                    | 6,3                          | 1-6 | 196            | 0,335      |

DVI-20Z  
DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER  
DREMOPLUS ALU

2000 Nm / 1500 lbf-ft

CHF 1515<sup>40</sup>  
+ MwSt.

- > Industrie, Baustellen, Nfz- und Kfz-Werkstätten, Agrartechnik, Baumaschinen
- > Brücken-, Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau, Raffinerien
- > Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungstift und -ring
- > Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
- > Genauigkeit besser als +/- 3%
- > Inkl. stabilem Transportkoffer



| Code    | No.     | Ausgangsdrehmoment (max.) Nm | Ausgangsdrehmoment (max.) lbf-ft | Vervielfältigungsverhältnis | Ausführung Reaktionsarm | Abtriebsvierkant | Gewicht kg |
|---------|---------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| 2653265 | DVI-20Z | 2000                         | 1500                             | 1:4                         | Z-Form, gekröpft        | 1"               | 1,8        |

1530

## SERVICEWAGEN

- > Drei große, offen zugängliche Ablageflächen, 200kg Gesamttragkraft
- > Flexibilität durch höhenverstellbare mittlere Ablagefläche
- > Optimal für den mobilen Einsatz dank leicht laufender Lenkrollen
- > Kompatibel mit GEDORE Werkzeugsätzen (ES- oder CT-Modulen) für unterschiedliche Anwendungen

**CHF 226<sup>20</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | max. Tragfähigkeit kg | Ablageflächen | Gewicht kg |
|---------|------|----------|-----------|---------|-----------------------|---------------|------------|
| 3437507 | 1530 | 1.075    | 480       | 975     | 200                   | 3             | 35         |

### WSL-M6

## WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE

mit 6 Schubladen

- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- > Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- > 6 breite Schubladen (B 480 x T 400) mit Vollauszug
- > Tragkraft pro Schublade 20 kg



**CHF 695<sup>60</sup>**  
+ MwSt.

**GEDORE**



| Code  | No.                   | RAL                   | Länge mm   | Breite mm | Höhe mm |
|---|-----------------------|-----------------------|------------|-----------|---------|
| 3100707                                     | WSL-M6                | GEDORE blau, RAL 5017 | 625        | 510       | 900     |
| Schubladen                                  | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen     | Gewicht kg |           |         |
| 5x Typ 1, H = 80 mm<br>1x Typ 2, H = 160 mm | 300                   | 6                     | 48         |           |         |

### WSL-L7

## WERKZEUGWAGEN WORKSTER SMARTLINE

mit 7 Schubladen

- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- > Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen von mehr als einer Schublade, Einhandbedienung
- > 7 breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- > Tragfähigkeit pro Schublade 20 kg
- > Gesamttragkraft 400 kg





**CHF 927<sup>40</sup>**  
+ MwSt.

**GEDORE**



| Code                  | No.               | RAL                 | Länge mm            | Breite mm  | Höhe mm | Schubladen                                      |
|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------|---------|---|
| 2977311               | WSL-L7            | RAL 5017            | 870                 | 505        | 1.045   | 5x Typ 1, H. = 80 mm<br>2x Typ 2, H. = 162,5 mm |
| max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | Querteiler          | Längsteiler         | Gewicht kg |         |   |
| 400                   | 7                 | optional erhältlich | optional erhältlich | 85         |         |   |



**CHF1515<sup>40</sup>**, + MwSt.



WSL-M-TS-172

## WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit Werkzeugsortiment  
172-teilig

- › Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen No. WSL-M6



| Code                 | No.          | Länge mm | Breite mm         | Höhe mm |            |
|----------------------|--------------|----------|-------------------|---------|------------|
| <b>3100197</b>       | WSL-M-TS-172 | 625      | 510               | 900     |            |
| Schubladen           |              |          | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
| 5x Typ 1, H = 80 mm  |              |          | 6                 | 172     | 76,9       |
| 1x Typ 2, H = 160 mm |              |          |                   |         |            |

### Inhalt

Ring-Maulschlüssel No. 1 B,  
SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm  
Steckschlüsseinsatz No. C19,  
SW 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm  
1/2" Schraubendrehereinsatz 6-kant No. IN19, SW 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm  
1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-10 T  
1/2" Verlängerung No. 1990, 75 125 250 mm  
1/2" Verlängerung No. 1990 M, mit Haltemagnet  
Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4" 35tlg, No. 666-U-20  
Torsionsbit-Satz No. 666-042  
1/4" Knarrenschaubendreher SilentGEAR No. 2675 mit Bit-Halter  
Winkelschaubendreher No. H 42-10, 6-kant SW 1,3 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm  
3K-Schaubendreher No. 2150, 4,5, 6,5 8 mm  
3K-Schaubendreher No. 2160 PH 1 2  
Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, 10"  
Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm  
Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm  
Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm  
Schlosserhammer No. 4 E-500, 500 g  
Spiralbohrer-Satz No. 8550-024,  
Ø 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 mm



WSL-L-TS-147

## WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 147-tlg Werkzeugsortiment

- › Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen No. WSL-L7



**CHF1748<sup>50</sup>** + MwSt.



| Code    | No.          | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen                                    | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------------|----------|-----------|---------|---|-------------------|---------|------------|
| 2980312 | WSL-L-TS-147 | 870      | 505       | 1.045   | 5x Typ 1, H. = 80 mm<br>2x Typ 2, H. = 160 mm | 7                 | 147     | 97         |

### Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6 5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6  
 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10  
 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 1/2" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14  
 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, Wasserpumpenzange No. 142 10 TL  
 Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Schlosserhammer No. 4 E-500  
 Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024




## WSL-L-TS-308

### WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 308-tlg Werkzeugsortiment

- › Perfekte Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen für Industrie, Handwerk und Automotive
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Verrutschsicher, mit Griffmulden
- › Resistent gegen Öle und Fette
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Im Werkzeugwagen No. WSL-L7

CHF3568<sup>30</sup>  
+ MwSt.



| Code                  | No.          | Länge mm          | Breite mm | Höhe mm    |
|-----------------------|--------------|-------------------|-----------|------------|
| 2980347               | WSL-L-TS-308 | 870               | 505       | 1.045      |
| Schubladen            |              | Anzahl Schubladen | -teilig   | Gewicht kg |
| 5x Typ 1, H. = 80 mm  |              | 7                 | 308       | 105,6      |
| 2x Typ 2, H. = 160 mm |              |                   |           |            |

#### Inhalt

- 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
- 1/4" Quergriff No. 20871/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8
- 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40,
- 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
- 1/2" Verlängerung No. 1990-2-1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14,
- 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
- 1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21
- 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40
- 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10
- 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4
- 3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20Rückschlagfreier Schonhammer No. 248,
- 3/8"Kardanverlängerung No. 3090 KR-5 -10
- 3/8" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- 3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10
- 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10
- 3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
- Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
- Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
- Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
- Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19
- Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
- Doppelringsschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
- Doppelringsschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen
- Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2,
- 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
- Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10,
- Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
- Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC
- Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21
- Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Schlosserhammer No. 4 E-500
- Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250,
- Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024
- Bügel säge No. 407, Gripzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5,
- Schraubenlöser 1/2" No. K 1900, Kabelmesser No. 0063-08, Drahtbürste No. 646,
- Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselfeileinsatz No. 8728
- Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, Dichtungsschaber No. 133 K,
- Fühlerlehrenfächer No. 702 20 M



## WHL-L7

### WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 7 Schubladen

- > Arbeitsplattform mit Abdeckung aus ABS-Kunststoff mit frontaler Abflachung und Rollschutzkante, sowie kleinen zusätzlichen Ablagefächern, Dosen- und Schraubendreherhalter
- > Rostfreier Edelstahlblech im Deckel
- > 5 flache, breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- > 2 hohe, breite Schubladen (B 640 x T 400) mit Vollauszug
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg
- > Gesamttragkraft 500 kg

**CHF1159<sup>35</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.    | RAL                   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen                                    | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | Gewicht kg |
|---------|--------|-----------------------|----------|-----------|---------|---|-----------------------|-------------------|------------|
| 3033708 | WHL-L7 | GEDORE blau, RAL 5017 | 785      | 510       | 1.045   | 5x Typ 1, H. = 80 mm<br>2x Typ 2, H. = 160 mm | 500                   | 7                 | 84         |



## WHL-L7-TS-147

### WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 147-tlg. Werkzeugsortiment

- > Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT) für Industrie, Handwerk und Automotive
- > Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Im Werkzeugwagen WHL-L7

**CHF2098<sup>25</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.          | Länge mm | Breite mm | Höhe mm |
|---------|--------------|----------|-----------|---------|
| 3082105 | WHL-L-TS-147 | 785      | 510       | 1.045   |

| Schubladen           | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|----------------------|-------------------|---------|------------|
| 5x Typ 1, H = 80 mm  | 7                 | 147     | 97         |
| 2x Typ 2, H = 160 mm |                   |         |            |

#### Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20  
 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087  
 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13  
 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4,5 5 6,5 8  
 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6  
 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8  
 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3  
 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3  
 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699  
 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2  
 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10  
 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32  
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14  
 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3,  
 Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620  
 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24  
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)  
 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5 6,5 8  
 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, Wasserpumpenzange No. 142 10 TL  
 Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC  
 Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Schlosserhammer No. 4 E-500  
 Körner No. 100-12, Splintreiber No. 119-1,5 -3 -4,  
 Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125  
 Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024




## WHL-L7-T5-308

### WERKZEUGWAGEN WORKSTER

mit 308-tlg Werkzeugsortiment

- > Werkzeugzusammenstellung in Check-Tool-Modulen (CT) für Industrie, Handwerk und Automotive
- > Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > Verrutschsicher, mit Griffmulden
- > Resistent gegen Öle und Fette
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Im Werkzeugwagen WHL-L7

CHF 3614,<sup>75</sup> + MwSt.



| Code                 | No.               | Länge mm | Breite mm  | Höhe mm |
|----------------------|-------------------|----------|------------|---------|
| 3082113              | WHL-L7-T5-308     | 785      | 510        | 1.045   |
| Schubladen           | Anzahl Schubladen | -teilig  | Gewicht kg |         |
| 5x Typ 1, H = 80 mm  | 7                 | 308      | 112,6      |         |
| 2x Typ 2, H = 160 mm |                   |          |            |         |

#### Inhalt

- 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
- 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6 8
- 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
- 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14,
- 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
- 1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21
- 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40
- 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10
- 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4
- 3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20Rückschlagfreier Schonhammer No. 248,
- 3/8"Kardanverlängerung No. 3090 KR-5 -10
- 3/8" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- 3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10
- 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10
- 3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50
- Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
- Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
- Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819
- Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
- Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
- Doppelringschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22
- Doppelringschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen
- Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09
- 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2
- 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40
- Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10
- Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
- Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC
- Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21
- Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21
- Schlosserhammer No. 4 E-500
- Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250
- Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024
- Bügelsäge No. 407, Gripzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5
- Schraubenlöser 1/2" No. K 1900, Kabelmesser No. 0063-08, Drahtbürste No. 646
- Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselzeileinsatz No. 8728
- Schraubenausschreiber-Satz No. 8551-55, Dichtungsschaber No. 133 K
- Führerlehrenfächer No. 702 20 M





2004

## WERKZEUGWAGEN

- › Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- › Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) und 2 herausnehmbaren Kleinteile Schubladen und Tür auf der Griffseite
- › Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- › Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- › Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)
- › GEDORE Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

ab **CHF1450,00**  
+ MwSt.



| Code    | No.       | RAL      | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen                                    | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | Quer-teiler | Längs-teiler | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|----------|----------|-----------|---------|---|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| 1640720 | 2004 0620 | RAL 5017 | 865      | 605       | 1.020   | 6x Typ 1, H. = 67 mm<br>2x Typ 2, H. = 137 mm | 1000                  | 8                 | 2           | 3            | 88         | 1450,00        |
| 1640712 | 2004 0701 | RAL 5017 | 865      | 605       | 1.020   | 7x Typ 1, H. = 67 mm<br>1x Typ 3, H. = 207 mm | 1000                  | 8                 | 2           | 3            | 90         | 1450,10        |
| 1640704 | 2004 0810 | RAL 5017 | 865      | 605       | 1.020   | 8x Typ 1, H. = 67 mm<br>1x Typ 2, H. = 137 mm | 1000                  | 9                 | 2           | 3            | 95         | 1508,05        |

1500 ES-02-2004

## WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

207-teilig

- › Hochleistungs-Werkzeugwagen in bewährter GEDORE-Industriequalität mit Grundausstattung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff
- › Resistent gegen Öle und Fette

**CHF 2798<sup>15</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.             | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen                                    | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------------|----------|-----------|---------|---|-------------------|---------|------------|
| 2657708 | 1500 ES-02-2004 | 865      | 605       | 1.020   | 6x Typ 1, H. = 67 mm<br>2x Typ 2, H. = 137 mm | 8                 | 207     | 117,1      |

### Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095, 1/4" Vierkant-Griff No. 2098  
 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 20 3 4 5 6 8  
 1/4" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelen No. 1995  
 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32  
 1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10  
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang  
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang  
 1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubenlöser No. K 1900, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12  
 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH No. 890 1 2 3 4, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819  
 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Maulschlüssel mit Ringratsche, UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19  
 Doppelpaßschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)  
 Steckschlüssel, 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, Wasserpumpenzange 10" 15-fach verstellbar 2K-Griff No. No. 142 10 JC, Kraft-Kombinationszange 180 mm 2K-Griff No. 8250-180 JC  
 Flachrundzange 160 mm 2K-Griff No. 8132-160 JC, Kraft-Seitenschneider 160 mm 2K-Griff No. 8316-160 JC, Körner No. 100-12  
 Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300  
 Gewindefeile für metrische Gewinde No. 140, Stahlbandmaß 5m No. 4534-5, Digital-Messschieber No. 711, Pinzette mit gewinkelten Spitzen No. 720, Reißnadel No. 745  
 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150 4 5,5 6 5 8, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2160 PH 1 2  
 Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 A 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 A 21  
 Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 J 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 J 21  
 TX-Größenprüfer No. 708 [2x], Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x], Werkzeugwagen mit 8 Schubladen No. 2004 0620

1500 ES-03 2004

## WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

325-teilig

- Hochleistungs-Werkzeugwagen in bewährter GEDORE-Industriequalität mit umfangreichen Industrie-Sortiment für den Profi
- Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff

CHF 3848<sup>85</sup> + MwSt.



| Code    | No.             | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen                                    | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------------|----------|-----------|---------|---|-------------------|---------|------------|
| 2657716 | 1500 ES-03-2004 | 865      | 605       | 1.020   | 8x Typ 1, H. = 67 mm<br>1x Typ 2, H. = 137 mm | 9                 | 325     | 125,8      |

### Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelknarre No. 2095, 1/4" Vierkant-Griff No. 2098  
 1/4" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 L 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13, lang  
 1/4" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Steckschlüsseleinsatz Außen-TX No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6 5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 X 5 6 8  
 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3  
 1/4" Bit-Halter No. 699, 1/4" Bit-Adapter No. 620, 1/4" Multigriff No. 676, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelknarre No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5-10  
 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. IS 19 10x1,6 12x2, 1/2" Steckschlüsseleinsatz 6-kant No. IKS 19 2 3 4  
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang  
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang  
 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubenschlüssel No. K 1900, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12  
 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit Kreuzschlitz PH No. 890 1 2 3 4, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819  
 Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3, Kombihaltewerkzeug No. 639, Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8 10"  
 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19  
 Doppelringsschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelringsschlüssel offen 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19  
 Doppelringsschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, Doppel-Gelenkschlüssel UD-Profil No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17  
 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150 4 5,5 6 5 8, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2160 PH 1 2, 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30  
 VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170 4 5,5 6 5 8, VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PZ No. VDE 2160 PZ 1 2, 2K-Winkelschraubendreher No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10  
 Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg No. PH 42-88 (2 2,5 3 4 5 6 8 10), Winkelschraubendreher-Satz No. H 42 KEL-88, 6-kant SW 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, Kugelkopf  
 Winkelschraubendreher-Satz TX No. H 43 KTX-07, SW TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, M3-M18  
 Wasserpumpenzange 10", 15-fach verstellbar No. 142 10 C, VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H, VDE-Flachrundzange No. VDE 8132-160 H, VDE-Seitenschneider No. VDE 8314-160 H  
 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 A 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 A 21  
 Sicherungsringzangen für Außenringe, gerade No. 8000 J 1 2, Sicherungsringzangen für Außenringe, gewinkelt No. 8000 J 21, Gripzange No. 137 10, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4  
 Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Schaber No. 133 K, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 H-300, Gewindefeile für metrische Gewinde No. 140  
 Stahlbandmaß 5m No. 4534-5, TX-Größenprüfer No. 708 (2X), Digital-Messschieber No. 711, Pinzette mit gewinkelten Spitzen No. 720, Reißnadel No. 745  
 Schlüsselfeilen-Satz No. 8728 Flachstumpf, 3-kant-, 4-kant-, Halb-, Rund-, Feile, Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm, Traverse 2-armig No. 106/103, Traverse 3-armig No. 107/103  
 Spindel No. 1.1406140, Abzughaken No. 106/S100-E [3x], Miniatur LED-Leuchte No. 649, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x], Werkzeugwagen mit 9 Schubladen No. 2004 0810

2005

## WERKZEUGWAGEN

- > Ablage aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- > Seitenwände mit Euro-Lochung 10 x 38 mm
- > Sicherheit durch Fersenschutz und Kanten-Rammschutz
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg statisch (750 kg dynamisch)



| Code    | No.       | RAL                   | Breite mm | Höhe mm | Tiefe mm | Schubladen   | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | Quer-teiler | Längs-teiler | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|-----------------------|-----------|---------|----------|--|-----------------------|-------------------|-------------|--------------|------------|----------------|
| 1803018 | 2005 0511 | GEDORE blau, RAL 5017 | 605       | 1.020   | 865      | 5x Typ 1, H. = 67 mm<br>1x Typ 2, H. = 137 mm<br>1x Typ 3, H. = 207 mm | 1000                  | 7                 | 2           | 3            | 83         | 1392,15        |
| 2003562 | 2005 0810 | GEDORE blau, RAL 5017 | 865       | 1.020   | 605      | 8x Typ 1, H. = 67 mm<br>1x Typ 2, H. = 137 mm                          | 1000                  | 9                 | 2           | 3            | 93         | 1508,05        |



2005-TS-147

## WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

147-teilig

- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk, Automotive
- > In Check-Tool-Modulen

| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen  |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|---|
| 2980282 | 2005-TS-147 | 865      | 605       | 1.020   | 5x Typ 1, H = 67 mm<br>1x Typ 2, H = 137 mm<br>1x Typ 3, H = 207 mm |

| Anzahl Schubladen | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|-------------------|------------|----------------|
| 7                 | 104,3      | 2098,50        |

### Inhalt

- 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
- 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8
- 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8
- 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
- 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2, 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5-10
- 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
- Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
- Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, Wasserpumpenzange No. 142 10 TL
- Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC
- Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, Schlosserhammer No. 4 E-500
- Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250
- Kreuzmeißel No. 98-125, Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024



| Code    | No.    | Länge mm | Breite mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|--------|----------|-----------|------------|----------------|
| 2955997 | TS-147 | 316,5    | 390       | 11,98      | 1083,80        |



2005-TS-190

## WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

190-teilig

- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk, Automotive
- > In Check-Tool-Modulen

ab



**CHF1515,40** + MwSt.

| Code              | No.         | Länge mm   | Breite mm | Höhe mm        | Schubladen  |
|-------------------|-------------|------------|-----------|----------------|---|
| 2980290           | 2005-TS-190 | 865        | 605       | 1.020          | 5x Typ 1, H = 67 mm<br>1x Typ 2, H = 137 mm<br>1x Typ 3, H = 207 mm |
| Anzahl Schubladen |             | Gewicht kg |           | UVP exkl. MwSt |   |
| 7                 |             | 109,6      |           | 2448,50        |   |

### Inhalt

- 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20
- 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4
- 1/4" Quergriff No. 2087
- 1/4" Steckschlüsseinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
- 1/4" Steckschlüsseinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10
- 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4,5 6,5 8
- 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6
- 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8
- 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3
- 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40
- 1/4" Multigriff No. 676
- 1/4" Bithalter No. 699
- 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20
- 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2
- 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10
- 1/2" Steckschlüsseinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14
- 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12
- 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L
- 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19
- T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60
- 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L
- T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang
- Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3
- Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620
- Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24
- Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27
- Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm)
- 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8
- 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2
- Wasserpumpenzange No. 142 10 TL
- Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC
- Mehrfachzange No. 8133-200 JC
- Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC
- Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21
- Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21
- Schlosserhammer No. 4 E-500
- Körner No. 100-12
- Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4
- Flachmeißel No. 97-250
- Kreuzmeißel No. 98-125
- Durchtreiber No. 99 12-5
- Spiralbohrer-Satz No. 8550-024

| Code    | No.    | Länge mm | Breite mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|--------|----------|-----------|------------|----------------|
| 2956527 | TS-190 | 316,5    | 390       | 17,08      | 1515,40        |



2005-TS-308


## WERKZEUGWAGEN MIT WERKZEUGSORTIMENT

308-teilig

- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen für Industrie, Handwerk, Automotive
- › In Check-Tool-Modulen

ab

CHF3008<sup>15</sup><sub>MwSt.</sub>




| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen   | Anzahl Schubladen | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|--|-------------------|------------|----------------|
| 2980304 | 2005-TS-308 | 865      | 605       | 1.020   | 5x Typ 1, H. = 67 mm<br>1x Typ 2, H. = 137 mm<br>1x Typ 3, H. = 207 mm | 7                 | 121,6      | 3848,85        |

### Inhalt

1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-20, 1/4" Kardanverlängerung No. 2090 KR-4, 1/4" Quergriff No. 2087  
 1/4" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Schraubendreherbit Schlitz No. 680 4 5,5 6,5 8, 1/4" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 685 2,5 3 4 5 6, 1/4" Schraubendreherbit XZN No. 685 X 5 6 8  
 1/4" Schraubendreherbit PH No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit PZ No. 690 PZD 1 2 3  
 1/4" Schraubendreherbit TX No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Multigriff No. 676, 1/4" Bithalter No. 699  
 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Verlängerung No. 1990-2.1/2", 1/2" Kardanverlängerung No. 1990 KR-5 -10  
 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. D 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32  
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 6 8 10 12  
 1/2" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang  
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang  
 1/2" Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse No. K 19 LS 17 19 21, 5/16" Schraubendreherbit Schlitz No. 880 7 8 9 12 ST-40, 5/16" Schraubendreherbit Innen-6-kant No. 885 5 6 8 10  
 5/16" Schraubendreherbit PH No. 890 1 2 3 4, 3/8" Umschaltknarre No. 3093 U-20, Rückschlagfreier Schonhammer No. 248, 3/8" Kardanverlängerung No. 3090 KR-5 -10  
 3/8" Steckschlüsseleinsatz UD-Profil No. D 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, 3/8" Schraubendrehereinsatz Innen-6-kant No. IN 30 5 6 7 8 10  
 3/8" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 30 5 6 8 10, 3/8" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Einsatz-Halter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 673 6,3  
 Bit-Adapter 1/4" 6-kant - 1/4" 4-kant No. 620, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819, Maulschlüssel mit Ringratsche UD-Profil No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19  
 Ring-Maulschlüssel UD-Profil No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24, Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 24x27  
 Doppelringsschlüssel UD-Profil No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelringsschlüssel 6-kant No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen  
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88 (SW 2-10 mm), Winkelschraubendreher-Satz No. H 43 TX-09, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2154SK 3,5 5,5 6,5 8  
 3K-Schraubendreher PH No. 2160SK PH 1 2, 3K-Schraubendreher TX No. 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant No. 2133 5,5 6 7 8 9 10  
 Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-200 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC  
 Sicherungsringzangen für Außenringe No. 8000 A 1 A 2 A 21, Sicherungsringzangen für Innenringe No. 8000 J 1 J 2 J 21  
 Schlosserhammer No. 4 E-500, Körner No. 100-12, Splinttreiber No. 119-1,5 -3 -4, Flachmeißel No. 97-250, Kreuzmeißel No. 98-125  
 Durchtreiber No. 99 12-5, Spiralbohrer-Satz No. 8550-024, Bügelsäge No. 407, Gripzange 10" No. 137 10, Stahlbandmaß, 5m No. 4534-5  
 Schraubenlöser 1/2" No. K 1900, Kabelmesser No. 0063-08, Drahtbürste No. 646, Taschen-Messschieber No. 710, Schlüsselfeileinsatz No. 8728  
 Schraubenausdreher-Satz No. 8551-55, Dichtungsschaber No. 133 K, Fühlerlehrenfächer No. 702 20 M

| Code    | No.    | Länge mm | Breite mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|--------|----------|-----------|------------|----------------|
| 2956535 | TS-308 | 316,5    | 390       | 30,14      | 3008,15        |



KL-4998-400

## WERKSTATTWAGEN MIT PKW SORTIMENT

466-teilig

- > Vollausgestatteter Werkstattwagen für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten am PKW
- > Sehr robustes und langlebiges Werkzeug
- > Mobiler Arbeitsplatz und Werkzeugaufbewahrung kombiniert
- > Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- > Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen

Preis auf Anfrage



| Code                         | No.         | Breite mm                | Höhe mm | Tiefe mm       | Schubladen        |
|------------------------------|-------------|--------------------------|---------|----------------|-------------------|
| 3421147                      | KL-4998-400 | 865                      | 1.020   | 605            | Vollauszug        |
| <b>max. Tragfähigkeit kg</b> |             | <b>Anzahl Schubladen</b> |         | <b>-teilig</b> | <b>Gewicht kg</b> |
| 1000                         |             | 9                        |         | 466            | 110               |

### Inhalt

#### Schublade 1

1/4"-Sortiment (12-kant SW 4-13; 6-kant lang SW 4-13; TX T10-T40; TX E4-E10; TX PLUS IP10-IP30; TX PLUS EP6-EP12; IN 3-8; Kreuzschlitz PH1-PH3; Schlitz 5,5-6,5 mm)

Bit-Box (32-tlg), Umfangreiches Zangen-Sortiment

Winkelschraubendreher-Satz (TX T9-40; IN 2-10)

Gripschlüssel Bremsleitung (11 mm), Stahlbandmaß (5 m), Magnetheber

#### Schublade 2

3/8"-Sortiment (6-kant SW 6-19; 12-kant lang SW 10-19; TX T20-T50; TX E6-E14;

IN 4-11; XZN M5-M10; TX PLUS IP40-IP60; TX PLUS EP10-EP20;

Zündkerzen-Steckschlüssel SW 14 + 16 + 18), Spannungsprüfer (6-48 Volt AC/DC)

Drehmomentschlüssel (3/8", 10-50 Nm), Digital-Messschieber, Führerlehren

#### Schublade 3

1/2"-Sortiment (6-kant SW 8-32; TX T27-T60; TX E10-E24; IN 5-17;

XZN M5-M16; TX PLUS EP22-EP32), Drehmomentschlüssel (1/4", 40-200 Nm)

#### Schublade 4

Schraubendreher-Sortiment (6-kant SW 6-10; IN3-8; Kreuzschlitz PH1-PH4;

Schlitz 4,5-8 mm; TX T10-T40), Univ. Bremsattel-Haken-Paar

#### Schublade 5

Umfangreiches Schlag-, Hebel- und Zerspannungswerkzeug

(Feilen, Hämmer, Bohrer, Hebeleisen, Meißel, Treiber, Körner)

#### Schublade 6

Spezial-Gripsange, Bremsattel-Bürste

Ring-Maulschlüssel (SW 6-32)

#### Schublade 7

Maulschlüssel mit Ringratsche (SW 8-19), Doppelringsschlüssel (SW 6-24, TX E6-E24)

Starter-Blockschlüssel (SW 11-17), Doppelringsschlüssel offen (SW 8-19)

#### Schublade 8

1/2" Steckschlüsseleinsätze (6-kant lang SW 10-32; IN 6-14; TX T27-T60)

Kraftschraubereinsatz mit Schutzhülse (SW 17-22)

Kraftschraubereinsatz (SW 13-27), Kabelmesser und Universal-Kombischere

1/4" 3/8" 1/2"

2005 XL 0520

# WERKZEUGWAGEN

mit 7 Schubladen

- > 7 extra breite Schubladen mit großem Stauraum
- > Multifunktionale, extra breite Ablage-/ Montagefläche
- > 1.000 kg Gesamttragkraft (statisch), 6 Schubladen à 60 kg, eine Schwerlastschublade à 70 kg
- > Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- > Spezielles GEDORE Fahrwerk für Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue bei maximaler Belastung
- > Kompatibel mit GEDORE Werkzeugsätzen (ES- oder CT Modulen) für unterschiedliche Anwendungen

CHF1784,<sup>15</sup>  
+ MwSt.

Hohe Gesamttraglast  
von 1000 kg

Multifunktionale,  
extra breite  
Ablage-/  
Montagefläche

7 extra breite  
Schubladen



Leicht manövrierbar



| Code    | No.          | RAL                   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen                        | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | Querteiler | Längsteiler | Gewicht kg |
|---------|--------------|-----------------------|----------|-----------|---------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|-------------|------------|
| 3437493 | 2005 XL 0520 | GEDORE blau, RAL 5017 | 1.021    | 605       | 1.020   | 5xTyp1, H=71mm<br>2xTyp2, H=146mm | 1000                  | 7                 | 2          | 3           | 105,5      |

2005 XL-S-466

# WERKZEUGWAGEN MIT PKW SORTIMENT

466-teilig

- > Vollausgestatteter Werkzeugwagen für Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten am PKW
- > Sehr robustes und langlebiges Werkzeug
- > Mobiler Arbeitsplatz und Werkzeugaufbewahrung kombiniert
- > Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff
- > Einfache optische Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen

# CHF 7691,<sup>55</sup><sub>+ MwSt.</sub>

### Schubladen-Vollauszug für einfachen Zugriff

### Mobiler Arbeitsplatz und Werkzeugaufbewahrung in Kombination



### Voll ausgestatteter Werkzeugwagen mit 466 Teilen

### Robustes und langlebiges Werkzeug

| Code    | No.           | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3458946 | 2005 XL-S-466 | 1.021    | 605       | 1.020   | 466     | 165,8      |

**Inhalt**

Verlängerung No. 2090-2 -4 -6 -12, Kardangelen No. 2095, Quergriff 1/4" No. 2087, Quergriffknarre 1/4" No. 2093 U-3 T, Umschaltknarre 1/4" No. 2093 U-20, Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. D 20 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/4", lang No. 20 L 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IKS 20 PH1 PH2 PH3, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IS 20 5,5x1 6,5x1,2, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. IN 20 3 4 5 6 8, Schraubendrehereinsatz 1/4" No. ITX 20 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, Steckschlüsseleinsatz 1/4" No. KL-4043-1106 -1107 -1108 -1110 -1111 -1112, Steckschlüssel 1/4" No. KL-4043-1010 -1015 -1025 -1030, Steckschlüssel 1/4" No. KL-4043-1020, Verlängerung 3/8" No. 3090-5 -10 -12, Verlängerung 3/8" mit Haltemagnet No. 3090 M, Kardangelen 3/8" No. 3095, Vergrößerungsstück 3/8" auf 1/2" No. 3019, Reduzierstück 3/8" auf 1/4" No. 3020, Umschaltknarre 3/8" No. 3093 U-20, Gelenk-Umschaltknarre 3/8" No. 3093 GU-3, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. 30 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Steckschlüsseleinsatz 3/8", lang No. D 30 L 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. TX 30 E6 E7 E8 E10 E11 E12 E14, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Schraubendrehereinsatz 3/8", lang No. IN 30 4 5 6 7 8 10, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. KL-4021-3107 A -3109 A -3111 A, Schraubendrehereinsatz 3/8" No. ITX 30 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Schraubendrehereinsatz 3/8", lang No. ITX 30 L T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50, Schraubendrehereinsatz 3/8" XZN No. INX 30 5 6 8 10, Schraubendrehereinsatz 3/8", lang XZN No. 6 8 10, Steckschlüsseleinsatz 3/8" No. KL-4043-2110 -2112 -2114 -2116 -2118 -2120, Steckschlüssel 3/8" No. KL-4043 IP40 IP45 IP50 IP55 IP60, Verlängerung 1/2" No. 1990-5 -10 Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet No. 1990 M, Kardangelen 1/2" No. 1995, Reduzierstück 1/2" auf 3/8" No. 1930, Quergriff 1/2" No. 1987, Umschaltknarre 1/2" No. 1993 U-20, Teleskop-Umschaltknarre 1/2" No. 1993 TU-10, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. D 19 L 10 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Schraubendrehereinsatz 1/2" No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, Schraubendrehereinsatz 1/2" TX No. ITX 19 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60, Schraubendrehereinsatz 1/2" XZN No. INX 19 5 6 8 10 12 14 16, Schraubendrehereinsatz 1/2", lang No. IN 19 L 5-90 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140, Schraubendrehereinsatz 1/2" No. ITX 19 L T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100 Steckschlüsseleinsatz 1/2" No. KL-4043-3122 -3124 -3126 -3128 -3130 -3132, Kraftschraubereinsatz 1/2" mit Schutzhülse No. K 19 L 5 17 19 21 22, Kraftschraubereinsatz 1/2", lang No. K 19 L 13 14 16 17 18 19 21 22 23 24 27, Knarren-Schraubendreher SilentGEAR No. 2675, Einsatz-Halter kurz 1/4" No. 673 K, Bit-Box Industrie 32-teilig No. 666-032-J, Bit-Adapter 1/4" skt - 1/4" vkt No. 620, Ring-Maulschlüssel No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 28 30 32, Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, Doppelringenschlüssel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 22x24, Doppelringenschlüssel No. TX 4 E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24, Doppelringenschlüssel, offen No. 400 8x10 11x13 12x14 17x19, Starter-Blockschlüssel No. 304 11x13 14x16 15x17, Steckschlüssel No. 2133 6 7 8 9 10, 3K-Schraubendreher, kurz No. 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe No. 2154SK 4,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe No. 2160SK PH1 PH2 PH3 PH4, 3K-Schraubendreher, kurz No. 2161 PH1, 3K-Schraubendreher No. 2163 TXB T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 3K-Schraubendreher Kugelkopf No. 2163 K 3 4 5 6 8, Winkelschraubendreher-Satz 2-10 mm No. H 42 KEL-88 Winkelschraubendreher-Satz TX9-T40 No. H 43 TX-88, Spannungsprüfer 6-48 Volt AC/DC No. 4612, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, Seitenschneider No. 8314-180 JC, Mehrfachzange No. 8133-180 JC, Flachrundzange No. 8132 AB-160 JC, Wasserpumpenzange 10" No. 142 10 TL, Montagezangen-Satz 4-teilig No. S 8000, Universal-Kombischere No. KL-4901-10, Kabelmesser No. 0063-08, Gripschlüssel No. 137 7-11, Stahlbandmaß No. 4534-5, Digital-Messschieber No. 711, Fühlerlehre No. 702 20 M, Magnetheber No. KL-0126-206, Drehmomentschlüssel UK Torcoflex No. 3549-05 10-50 Nm, Drehmomentschlüssel UK Torcoflex No. 3550-20 40-200 Nm, Universal Bremsattel-Haken No. KL-0114-550 Bremsattelteile No. 8726, Bremsattel-Bürste No. 643, Zündkerzen-Steckschlüssel mit Gelenk No. KL-0127-48, Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder No. 53 16 mm, Zündkerzeneinsatz mit Haltefeder No. 56 18 mm, Dichtungsschaber No. 133 K, Flachstumpfe Werkstattfeile No. 8701 2-10, Halbbrunde Werkstattfeile No. 8725 2-10, Runde Werkstattfeile No. 8722 2-10, Flachmeißel No. 97-125 -150 -200, Kreuzmeißel, flachoval No. 96-150, Durchtreiber No. 99 10-2 -3 -4, Körner No. 100-10, Splinttreiber No. 119 3 4 5 6, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS No. 600 E-400 -1500, Schonhammer No. 248 H-30, Spiralbohrersatz No. R93500025 Ø1-13, Hebeleisen No. 141-300 -390, Spezial-Gripzange No. 139, Flaschenöffner 2K GEDORE No. GMH99007



TTB-TS-173

## WERKZEUGWAGEN MIT SORTIMENT

173-teilig

- › Kompakter Werkzeugwagen mit vielseitigem Werkzeugsatz, als Grundausrüstung für die Werkstatt
- › Die Gesamttragkraft beträgt 900 kg (statisch) und 650 kg (dynamisch)
- › Intelligente Produktauswahl aus der der Torsionsbitsatz, eine Bit-Steckschlüssel-Box 1/4" und eine Mehrfachzange herausstechen
- › Der Torsionsbitsatz mit Torsions-Bits, Steckschlüsseln uvm. für anspruchsvolle und vielfältigste Verschraubungen
- › Bit-Steckschlüsselbox inklusive der premium Qualitätsknarre mit geringem Rückschwenkwinkel von 6° für schwer zugängliche Stellen
- › Die Mehrfachzange eignet sich perfekt zum Halten, Biegen, Schneiden, Abisolieren, Crimpen und Quetschen

CHF 1631<sup>55</sup>  
+ MwSt.



| Code    | No.        | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3411443 | TTB-TS-173 | 775      | 475       | 985     | 173     | 90,7       |

### Inhalt

1993 U-20 Umschaltknarre 1/2"  
 1990-3 Verlängerung, 1990-5 Verlängerung, 1990-10 Verlängerung  
 D 19 10 12 13 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32, IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19  
 666-U-20 Bit-Steckschlüsselbox mit Knarre 1/4"  
 1990 M Verlängerung 1/2" mit Haltemagnet  
 1 B 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32, 666-042  
 2150 4 3K-Schraubendreher Schlitz 4x0,8x100mm  
 2150 5,5 3K-Schraubendreher Schlitz 5,5x1x100mm  
 2150 6,5 3K-Schraubendreher Schlitz 6,5x1,2x150mm  
 2150 8 3K-Schraubendreher Schlitz 8x1,2x150mm  
 2160 PH 1 Schraubendreher, 2160 PH 2 Schraubendreher  
 142 10 TL Wasserpumpenzange, 8133-200 JC Mehrfachzange  
 8314-180 JC Seitenschneider, 4615 3 Prüfschraubendreher  
 4 E-500 Schlosserhammer, 8550-024 Spiralbohrer-Satz 24-teilig  
 316 D Splinttreiber-Satz 6tlg Metallklappkassette  
 H 42-10 Winkelschraubendreher-Satz  
 LW EI-TS CT4-1B-19 CT-Einlage leer  
 LW EI-TS CT4-2150-142 CT-Einlage leer  
 Werkzeugwagen mit 6 Schubfächern



2430

## WERKZEUGTRUHE

- › Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit Kleinteilefach
- › Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- › Breite Schubladen (B 640 x T 400 x H 67 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- › Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- › Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg

CHF 695<sup>60</sup>  
+ MwSt.



| Code    | No.  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Längsteiler | Querteiler | Gewicht kg |
|---------|------|----------|-----------|---------|-------------|------------|------------|
| 1888927 | 2430 | 775      | 475       | 345     | 3           | 2          | 34         |



## 1500 H 40 PAPIERROLLENHALTER

- > Für Papierrollen bis Durchmesser 320 mm und Länge 350 mm
- > Seitliche Lochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)
- > Farbe RAL 9005 Schwarz
- > Geeignet für alle Werkzeugwagen/-Bänke mit Euro-Lochung 10 x 38 mm



| Code    | No.       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|------------|
| 2997754 | 1500 H 40 | 350      | 200       | 110     | 1,1        |

## 1500 H 25-8 SPRÜHDOSENHALTER für 8 Sprühdosen

- > Kompatibel mit gängiger Euro-Vierkantlochung 10 x 38 mm
- > Durch herausnehmbare Unterteiler auch als Transportbox verwendbar
- > Pulverbeschichtet
- > Mit Tragegriff
- > Vordere Vierkantlochung für Zusatzhaken (nicht im Lieferumfang enthalten)

CHF 64,45  
+ MwSt.



| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3127907 | 1500 H 25-8 | 315      | 165       | 100     | 2,05       |

## KL-4911-102 DOSENHALTER, MAGNETISCH

NEU

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur einfachen Ablage von Spraydosen wie z.B. Bremsenreiniger, Silikon-, Fettsprays und vielem mehr
- > Dazu kann dieser einfach an einer magnetischen Oberfläche wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehängt werden

Preis auf Anfrage



| Code     | No.         | Magnethebekraft g | für max. Ø mm |
|----------|-------------|-------------------|---------------|
| 3457125  | KL-4911-102 | 3.000             | 70            |
| Länge mm | Breite mm   | Höhe mm           | Gewicht kg    |
| 160      | 90          | 120               | 0,29          |

## KL-4911-11X

### MAGNETMATTE

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur sicheren Ablage und Fixierung von Werkzeugen, Schrauben oder sonstigen Teilen
- > Durch die extrem starken Magneten werden selbst schwerste Gegenstände sicher und zuverlässig gehalten
- > Dazu kann die Matte einfach Lose abgelegt oder an magnetischen Oberflächen wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden
- > Die strukturierte Kunststoffoberfläche mit innenliegender Schaumstoffmembran vermeidet Beschädigungen an empfindliche Oberflächen, ist leicht zu reinigen sowie wasser- und ölbeständig

Preis auf Anfrage



| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3457168 | KL-4911-111 | 114      | 114       | 7       | 0,1        |
| 3457176 | KL-4911-112 | 280      | 200       | 7       | 0,4        |
| 3457184 | KL-4911-113 | 305      | 50        | 7       | 0,13       |

## KL-4911-103

### MAGNETSCHALE

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur sicheren Aufbewahrung von Schrauben oder sonstigen Kleinteilen
- > Dazu kann diese einfach an einer magnetischen Oberfläche wie z.B. einem Werkstattwagen oder einer Hebebühne angehaftet werden
- > Dabei spielt es keine Rolle ob senkrecht oder waagrecht, aufgrund der besonderen Formgebung und dem hohen Rand bietet diese stets eine sichere Aufbewahrung

Preis auf Anfrage



| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|------------|
| 3457133 | KL-4911-103 | 150      | 150       | 0,4        |


**NEU**

## KL-4991-101

### AUFBEWAHRUNGSMATTE

- > Ideal bei Reparaturarbeiten am Fahrzeug zur sicheren Ablage von Werkzeug, Schrauben und diversen Kleinteile
- > Durch die flexible und rutschfeste Oberfläche können diese schnell und einfach an einer beliebigen Stelle am Fahrzeug platziert werden und gewähren dabei einen extrem sicheren Halt
- > Die einzelnen Fächer ermöglichen dabei eine organisierte und übersichtliche Aufbewahrung
- > Empfindliche Oberflächen und Lack werden dadurch vor Kratzern und Beschädigungen geschützt
- > Die Matten sind leicht zu reinigen sowie wasser- und ölbeständig

Preis auf Anfrage



| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3457192 | KL-4991-101 | 530      | 295       | 31      | 2,5        |

1504

## ROLLWERKBANK

- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

ab

CHF1972<sup>95</sup> + MwSt.



| Code    | No.       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Arbeitsplattenstärke mm | Schubladen   | Anzahl Schubladen | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|-------------------------|--|-------------------|------------|----------------|
| 6622830 | 1504 0511 | 1.100    | 630       | 985     | 30                      | 5x Typ 1, H. = 67 mm<br>1x Typ 2, H. = 137 mm<br>1x Typ 3, H. = 207 mm | 7                 | 102        | 1972,95        |
| 1814923 | 1504 0810 | 1.100    | 630       | 985     | 30                      | 8x Typ 1, H. = 67 mm<br>1x Typ 2, H. = 137 mm                          | 9                 | 111        | 2030,90        |

1504 XL

## ROLLWERKBANK EXTRA BREIT

- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 bzw. 8 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

ab

CHF2088<sup>85</sup> + MwSt.



| Code    | No.          | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Arbeitsplattenstärke mm | Schubladen   | Anzahl Schubladen | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|--------------|----------|-----------|---------|-------------------------|--|-------------------|------------|----------------|
| 1988468 | 1504 XL 1411 | 1.250    | 630       | 985     | 30                      | 1x Typ 1, H. = 75 mm extra breit<br>4x Typ 2, H. = 67 mm<br>1x Typ 3, H. = 137 mm<br>1x Typ 4, H. = 207 mm | 7                 | 124        | 2088,85        |
| 2259001 | 1504 XL 1710 | 1.250    | 630       | 985     | 30                      | 1x Typ 1, H. = 75 mm extra breit<br>7x Typ 2, H. = 67 mm<br>1x Typ 3, H. = 137 mm                          | 9                 | 126,5      | 2204,45        |

1504 XL-S-306

# WERKBANK

## MIT PROFI-SORTIMENT AGRAR

306-teilig

- > Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- > Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- > In Werkbank No. 1504 XL 1710
- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- > 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 8 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

**CHF 6307<sup>95</sup>** + MwSt.

**Umfangreiche Ausstattung von 306 Teilen**

**Werkbank mit hoher Tragkraft**

**Werkzeug für Landmaschinen**

**Individualisierbar und flexibel**



| Code    | No.           | RAL                   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen   | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|-----------------------|----------|-----------|---------|--|-----------------------|-------------------|---------|------------|
| 3434834 | 1504 XL-S-306 | GEDORE blau, RAL 5017 | 1.250    | 630       | 985     | 1xTyp XL, H=75mm, extra breit<br>7xTyp 1b, H=67mm, 1xTyp 2b, H=137mm | 1000                  | 9                 | 306     | 182,9      |

### Inhalt

Rollwerkbank extra breit 1504 XL 1710 | 1,25m, Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024, Vierkantgriff 1/4" 2098, Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm  
 Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25, Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10, Quergriff 1/4" 2087, Verlängerung 2090-2 -4 -6, Kardangelen 2095,  
 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm, Steckschlüsseleinsatz 1/2" D 19 L 10 L 12 L 13 L 14 L 15 L 16 L 17 L 18 L 19 L 21 L 22 L 24 L 27 L 30 L 32 mm  
 Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 mm, Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 L 6-140 7-140 8-140 9-140 10-140 12-140 14-140 mm  
 Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100  
 Steckschlüsseleinsatz 1/2" TX 19 E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E24, Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T, Quergriff 1/2" 1987, Verlängerung 1/2" 1990-3 -5 -10, Kardangelen 1/2" 1995  
 Kraftschraubereinsatz 1/2" K 19 17 18 19 21 22 23 24 27 30 32, Kraftschrauber-Verlängerung 1/2" KB 1990-5, Adapter-Satz S 2032-05, 5-teilig, Check-Tool-Einlage mit Sortiment 2005 CT4-7 XL  
 Ring-Maulschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Maulschlüssel mit Ringratsche 7 R 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 mm  
 Starter-Blockschlüssel 304 13x15 14x17 19x22 mm, Doppelringsschlüssel offen 400 9x11 10x12 13x15 14x17 19x22 24x27, Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL 12 14,  
 Winkelschraubendreher-Satz PH 42-88, 8-teilig, Winkelschraubendreher 42 7 9 12 14 17 19 22 mm, 3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8,  
 3K-Schraubendreher kurze Form 2161 PH 2, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40, Steckschlüssel 2133 6 7 8 10 11 12 13 mm  
 Flachstumpfe Werkstattfeile 8701 2-10 | 10", Runde Werkstattfeile 8722 2-10 | 10", Halbbrunde Werkstattfeile 8725 2-10 | 10", Wasserpumpenzange 142 10 TL | 10"  
 Gedore-Gripzange 137 10, Kombinationszange 8210-160 JC, Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC, Flachrundzange 8132 AB-200 JC  
 Montagezangen-Satz S 8008, 8-teilig, Zangenschlüssel 183 10 JC | 10", Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Schonhammer 248 H-50  
 Splinttreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10, Körner 100-12, Schlitzmeißel 104, Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm, Fühlerlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K  
 Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m, Taschen-Messschieber 710, Autolicht-Prüflampe 4610, Drahtbürste 644, Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800


1504 XL-S-198

## WERKBANK MIT BASIS-SORTIMENT AGRAR

198-teilig

- Ideal geeignet für Service- und Wartungsarbeiten an Landmaschinen
- Mit GEDORE Check-Tool-System: Vollständigkeitsprüfung durch 2-farbige Schaumstoffeinlagen
- In Werkbank No. 1504 XL 1411
- 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
- 1 XL-Schublade (B 1055 x T 400 mm), 6 breite Schubladen (B 640 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar

CHF 4302,00 + MwSt.



| Code    | No.           | RAL                   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Schubladen  | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|-----------------------|----------|-----------|---------|---|-----------------------|-------------------|---------|------------|
| 3434826 | 1504 XL-S-198 | GEDORE blau, RAL 5017 | 1.250    | 630       | 985     | 1xTyp XL, H=75mm, extra breit<br>4xTyp 1b, H=67mm<br>1xTyp 2b, H=137mm<br>1xTyp 3b, H=207mm | 1000                  | 7                 | 198     | 157,5      |

### Inhalt

Rollwerkbank 1504 XL 1411 1,25 m breit, Schraubendreherbit-Set 1/4" 620-024, Vierkantgriff 1/4" 2098, Steckschlüsseleinsatz 20 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm  
 Schraubendrehereinsatz 1/4" IN 20 4 5 6 8 mm, Schraubendrehereinsatz ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25  
 Umschaltknarre 1/4" 2093 U-10, Quergriff 1/4" 2087, Verlängerung 2090-2, Verlängerung 2090-4, Verlängerung 2090-6, Kardangelenk 2095  
 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 mm  
 Schraubendrehereinsatz 1/2" IN 19 4 5 6 7 8 9 10 12 14 17 19, Schraubendrehereinsatz 1/2" ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100  
 Umschaltknarre 1/2" 1993 U-10 T, Quergriff 1/2" 1987, Verlängerung 1/2" 1990-3, Verlängerung 1/2" 1990-5m, Verlängerung 1/2" 1990-10, Kardangelenk 1/2" 1995  
 Ring-Mauschlüssel 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 32 34 mm, Winkelschraubendreher-Satz H 42 EL-88, Winkelschraubendreher 42 EL 12 14  
 3K-Schraubendreher kurze Form 2153 5,5, 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2154SK 3,5 5,5 6,5 8, 3K-Schraubendreher Form 2161 PH 2  
 3K-Schraubendreher mit Schlagkappe 2160SK PH 1 PH 2 PH 3 PH 4, 3K-Schraubendreher 2163 TX T10 T15 T20 T25 T30 T40  
 Flachstumpfe Werkstattfeile 10" 8701 2-10 | 250x25mm, Runde Werkstattfeile 10" 8722 2-10 | 250x10 mm  
 Halbbrunde Werkstattfeile 10" 8725 2-10 | 250x25 mm, Wasserpumpenzange 10" 142 10 TL, Gedore-Gripzange 137 10, Kombinationszange 8210-160 JC  
 Kraft-Seitenschneider 8316-200 JC, Mehrfachzange 8133-180 JC, Flachrundzange 8132 AB-200 JC, Montagezangen-Satz S 8008, 8-tlg, Zangenschlüssel 10" 183 10 JC  
 Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-600 S, Schlosserhammer ROTBAND-PLUS 600 H-1500, Schonhammer 248 H-50  
 Splintreiber 119-2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm, Körner 100-12, Schlitzmeißel 104, Kreuzmeißel flachoval 96-175 | 175x17x11 mm  
 Fühlerlehre 702 13 M, Dichtungsschaber 133 K, Stahlbandmaß 4534-8 | 8 m, Taschen-Messschieber 710  
 Autolicht-Prüflampe 4610, Drahtbürste 644, Montierhebel 39, Kniebrett aus festem Schaumstoff 906, Magnetheber 640-1800

KL-4999-1280

# AUFSATZ ARBEITSPLATTE

- > Passend für MODULO Werkstattwagen KL-4999-12x und 1507 XL
- > Zum Aufsetzen auf die Holzarbeitsplatte
- > Extrem robust, schlagzäh und ölresistent
- > Mit 2x Dosenablagen und 8x Ablagefächer

Preis auf Anfrage

Ölresistent

Schützt die Holzarbeitsplatte vor Öl und Fett



Jederzeit De- und Montierbar

| Code    | No.          | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|--------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3428001 | KL-4999-1280 | 1.210    | 650       | 63      | 3,2        |

## 1506 XL 2511

### ROLLWERKBANK EXTRA BREIT

- > 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
- > Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
- > Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschubladen 60 kg
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue

CHF 2204,<sup>80</sup> + MwSt.



| Code    | No.          | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Arbeitsplattenstärke mm | Schubladen  | Anzahl Schubladen | Gewicht kg |
|---------|--------------|----------|-----------|---------|-------------------------|---|-------------------|------------|
| 2528088 | 1506 XL 2511 | 1.250    | 630       | 985     | 30                      | 10x Typ 1, H. = 67 mm<br>2x Typ 2, H. = 137 mm<br>2x Typ 3, H. = 207 mm | 14                | 141        |


## KL-4999-420

### MOBILE WERKBANK

mit Jumbo NFZ Sortiment, 302-teilig

- > Umfangreiches NFZ-/Landmaschinen-Sortiment für den Profi
- > Werkzeuge in metrischer Ausführung
- > Breite Schubladen mit Vollauszug
- > Schubladenbestückung in vollflächigen Check-Tool-Einlagen
- > Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- > Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- > Gesamttragkraft 1000 kg, im mobilen Betrieb 750 kg
- > Tragkraft pro Schublade 70 kg

Preis auf Anfrage



| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|-----------------------|-------------------|---------|------------|
| 3418367 | KL-4999-420 | 1.200    | 635       | 985     | 1000                  | 6                 | 302     | 220        |

#### Inhalt

1/4"-Sortiment (SW 4-13, IN 4-8 und T8-T25), 1/2"-Sortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 und IN lang 6-14, Kraftschraubereinsätze SW 17-32 und Teleskopknarre)  
 3/4"-Sortiment (SW 21-60, E24 und IN lang SW 14 und Kraftschraubereinsätze SW 24-41)  
 Bit-Satz und Knarren-Schraubendreher Schraubendrehersätze (Schlitz 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 und IN 2-10)  
 Schraubenschlüsselsätze (SW 6-41 + Bremsleitungs- und Starter-Block-Schlüssel), Schlagschlüsselsätze (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 und 12-kant SW 19/21/24)  
 Umfangreiches Zangen-Sortiment, Umfangreiches Schlag- und Hebelwerkzeug-Sortiment, Umfangreiches Mess-, Trenn- und Zerspannungswerkzeug-Sortiment

## S 1500 ES-01

### MODUL-SORTIMENT KLEIN

104-teilig

- > Allgemeines Basis-Sortiment für den Einsteiger aller Berufsgruppen
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff



| Code           | No.          | -teilig | Gewicht kg |
|----------------|--------------|---------|------------|
| <b>2319845</b> | S 1500 ES-01 | 104     | 14,02      |

#### Inhalt

Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 2, 2,5 3 4 5 6 8 10  
 Steckschlüsseleinsatz 1/2" 6-kant UD-Profil No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32, 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 19 6 7 8 9 10 12 14, 1/2" Umschaltknarre No. 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987  
 1/2" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10  
 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 20 3 4 5 6 8  
 1/4" Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095  
 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10  
 3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben No. 2150 4 5,5 6,5 8,  
 3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben PH No. 2160 PH 1 2  
 Wasserpumpenzange No. 142 10 JC, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC,  
 Flachrundzange mit Schneide No. 8132-160 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC,  
 Schlosserhammer No. 600 H-300, Flachmeißel, 8-kant No. 97-250  
 Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125, Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5  
 Körner, 8-kant No. 100-12, Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4

**CHF 1131,40** + MwSt.

6,3 1/4" 12,5 1/2"

## S 1500 ES-02

### MODUL-SORTIMENT MITTEL

207-teilig

- > Grundausrüstung für den gewerblichen Bereich oder den ambitionierten Heimwerker
- > Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- > Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff

**CHF 2332,35** + MwSt.



6,3 1/4" 12,5 1/2" 8 5/16"

| Code           | No.          | -teilig | Gewicht kg |
|----------------|--------------|---------|------------|
| <b>2319853</b> | S 1500 ES-02 | 207     | 28,3       |

#### Inhalt

Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 2, 2,5 3 4 5 6 8 10  
 Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27, 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32  
 1/2" Kraftschraubereinsatz No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2  
 1/2" Schraubendrehereinsatz PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. INX 19 8 10, 1/2" Schraubendrehereinsatz TX No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 1/2" Schraubendrehereinsatz TX, lang No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100  
 1/2" Schraubendrehereinsatz ISK No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17, 1/2" Schraubendrehereinsatz ISK, lang No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140  
 1/2" Umschaltknarre 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987, 1/2" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10  
 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 20 3 4 5 6 8  
 1/4" Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10, 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2095, 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10  
 5/16" Schraubendreherbit für Schlitzschrauben No. 880 7 8 9 12, 5/16" Schraubendreherbit für Innen-6-kantschrauben No. 885 5 6 8 10  
 5/16" Schraubendreherbit für Kreuzschlitzschrauben No. 890 1 2 3 4, TX Schraubenlehre No. 708, Steckschlüssel mit 2K-T-Griff No. 2133 5,5 6 7 8 9 10  
 Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, 3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben No. 2150 4 5,5 6,5 8  
 3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben No. 2160 PH 1 2, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819, Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1 A 2 A 21  
 Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Wasserpumpenzange No. 142 10 JC, Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC  
 Flachrundzange mit Schneide No. 8132-160 JC, Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, Flachmeißel, 8-kant No. 97-250, Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125  
 Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5, Körner, 8-kant No. 100-12, Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4, Schlosserhammer No. 600 H-300, Gewindefeile No. 140, Stahlbandmaß No. 4534-5  
 TX Schraubenlehre No. 708, Digital-Messschieber No. 711, Pinzette No. 720, Reißnadel No. 745, 1/2" Schraubenlöser No. K 1900, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [6x]



S 1500 ES-03

## MODUL-SORTIMENT GROSS

325-teilig

- › Umfangreiches Industrie-Sortiment für den Profi
- › Werkzeuge in metrischen Abmessungen
- › Bewährte GEDORE ES-Werkzeugmodule aus ABS-Kunststoff

**CHF 3207<sup>10</sup>**  
+ MwSt.

6,3 1/4" 12,5 1/2" 6,3 1/4" 8 5/16"



Code No.  
**2319861** S 1500 ES-03

-teilig Gewicht kg  
325 38

### Inhalt

Traverse 2-armig No. 106/103, Traverse 3-armig No. 107/103, Druckspindel für Abzieher No. 1.1406140, Abzughaken DER SCHLANKE No. 106/S100-E  
 Ring-Maulschlüssel mit gleichen Schlüsselweiten No. 1 B 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, Doppel-Gelenkschlüssel No. 34 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17  
 Doppelringschlüssel No. 2 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22, Doppelmaulschlüssel No. 6 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27  
 Doppelringschlüssel No. 400 8x10 10x11 12x14 13x15 17x19, offen, Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19, Einmaulschlüssel, verstellbar No. 60 P 8 10"  
 1/2" Steckschlüsseleinsatz No. 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32  
 1/2" Kraftschraubereinsatz 6-kant No. K 19 10 13 14 17 19, 1/2" Schraubendrehereinsatz Schlitz No. IS 19 10x1,6 12x2  
 1/2" Schraubendrehereinsatz PH No. IKS 19 2 3 4, 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innenvielzahnsschrauben XZN No. INX 19 8 10  
 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 19 5 6 7 8 9 10 12 14 17  
 1/2" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 19 L 5-90 6-90 8-90 10-140 12-140 14-140, lang, 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. ITX 19 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60  
 1/2" Schraubendrehereinsatz XZN No. ITX 19 L T20-100 T25-100 T27-100 T30-100 T40-100 T45-100 T50-100 T55-100 T60-100, lang, 1/2" Umschaltknarre 1993 U-20, 1/2" Quergriff No. 1987  
 1/2" Kardangelen No. 1995, 1/2" Verlängerung No. 1990-5 -10, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 4 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innensechskantschrauben No. IN 20 3 4 5 6 8, 1/4" Steckschlüsseleinsatz für Außen-TX Schrauben No. TX 20 E4 E5 E6 E7 E8 E10  
 1/4" Schraubendrehereinsatz für Innen-TX Schrauben No. ITX 20 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, 1/4" Quergriff No. 2087, 1/4" Verlängerung No. 2090-4, 1/4" Kardangelen No. 2092  
 1/4" Vierkant-Steckgriff No. 2098, 1/4" Umschaltknarre No. 2093 U-10, 1/4" Steckschlüsseleinsatz No. 20 L, SW 4 4,5 5 6 7 8 9 10 12 13 mm  
 1/4" Schraubendreherbit No. 680, SW 4 5,5 6,5 8 mm, 1/4" Schraubendreherbit No. 685, SW 2,5 3 4 5 6 mm  
 1/4" Schraubendreher für Innensechskantschrauben No. 685 X 5 6 8 mm, 1/4" Schraubendreherbit No. 687 TX T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40  
 1/4" Schraubendreherbit No. 690 1 2 3, 1/4" Schraubendreherbit No. 690 PZD 1 2 3, 1/4" Bit-Adapter No. 620, 5/16" Schraubendreherbit für Schlitzschrauben No. 880 7 8 9 12  
 5/16" Schraubendreherbit für Innen-6-kantschrauben No. 885 5 6 8 10, 5/16" Schraubendreherbit für Kreuzschlitzschrauben No. 890 1 2 3 4, Verbindungsstück 5/16" 6-kant - 1/2" 4-kant No. KB 819  
 Einsatz-Halter No. 673 6,3, Bit-Halter No. 699, Multi-Griff No. 676, Kombihaltewerkzeug No. 639, Steckschlüssel mit 2K-T-Griff No. 2133 5,5 6 7 8 9 10, 3K-Schraubendreher für Schlitzschrauben No. 2150 4 5,5 6,5 8  
 3K-Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben No. 2160 PH 1 2, 3K-Schraubendreher für Innen-TX Schrauben No. 2163 TX T8 T10 T15 T20 T25 T30  
 Winkelschraubendreher für Innensechskantschrauben No. 42 KEL 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm, extra lang, mit Kugelkopf  
 Winkelschraubendreher für Innen-TX Schrauben No. 43 KXTX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40, mit Kugelkopf, Winkelschraubendreher mit 2K-T-Griff für Innensechskantschrauben No. DT 2142 2 2,5 3 4 5 6 7 8 10  
 Montagezange für Außensicherungsringe No. 8000 A 1 A 2 A 21, Montagezange für Innensicherungsringe No. 8000 J 1 J 2 J 21, Gripzange No. 137 10, Wasserpumpenzange No. 142 10 C  
 Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H, Flachrundzange mit Schneide No. VDE 8132-160 H, VDE-Seitenschneider mit Hüllenisolierung No. VDE 8314-160 H, Flachmeißel, 8-kant No. 97-250  
 Kreuzmeißel, 8-kant No. 98-125, Durchtreiber, 8-kant No. 99 12-5, Körner, 8-kant No. 100-12, Splinttreiber, 8-kant No. 119-1,5 3 4, Schlosserhammer No. 600 H-300, Stahlbandmaß No. 4534-5  
 TX Schraubenlehre No. 708, Digital-Messschieber No. 711, Pinzette No. 720, Reißnadel No. 745, 1/2" Schraubenlöser No. K 1900, Schraubenausdreher No. 8551 M3-M6 M6-M8 M8-M11 M11-M14 M14-M18  
 Spannungsprüfer No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Kabelmesser No. 0513-09, 195 mm, Dichtungsschaber No. 133 K, TX Schraubenlehre No. 708  
 Gewindefeile No. 140, Flachstumpfer, Dreikant-, Vierkant-, Halbbrund-, Rund-Feile No. 8728, Miniatur LED-Leuchte No. 649, Distanzmodul leer No. 1500 ED-70 K, 475x77x40 mm [7x]

## 1110 WM 321

### WERKZEUG-BOX-MODUL WORKMO B3

2 Schubladen H6, Fach für L-BOXX® + S-BOXX®

- › 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung
- › Tragfähigkeit pro Schublade 60 kg



CHF 581<sup>75</sup>  
+ MwSt.



| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|------------|
| 2954354 | 1110 WM 321 | 789      | 396       | 506     | 22,12      |

## 1110 WMW-3

### WERKZEUG-MOBIL WORKMO B3

- › Bestehend aus: No. 1110 WM 34, 1110 WM 321, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 3
- › 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung



CHF 1455<sup>25</sup>  
+ MwSt.



| Code    | No.        | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|------------|----------|-----------|---------|------------|
| 2954443 | 1110 WMW-3 | 845      | 550       | 1.140   | 52,8       |

## 1110 WMW-2

### WERKZEUG-MOBIL WORKMO B2

- › Bestehend aus: No. 1110 WM 24, 1110 WM 221, 1110 WMR 23 und 1110 WMHP 2
- › 6 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Holz-Arbeitsplatte für Montagearbeiten vor Ort
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtungen und Ladungssicherung



CHF 1047<sup>45</sup>  
+ MwSt.



| Code    | No.        | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|------------|----------|-----------|---------|------------|
| 2954435 | 1110 WMW-2 | 580      | 550       | 1.140   | 42,6       |

1110 WM 221

## WERKZEUG-BOX-MODUL WORKMO B2

2 Schubladen H6, Fach für L-BOXX®

- › 2 Schubladen mit Vollauszug geeignet für GEDORE 1500 ES/1500 CT Module
- › Kompatibel mit Sortimo® Fahrzeuginrichtungen und Ladungssicherung
- › Tragfähigkeit pro Schublade 30 kg

CHF 406,<sup>80</sup>  
+ MwSt.



| Code    | No.         | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------|---------|------------|
| 2954338 | 1110 WM 221 | 526      | 396       | 506     | 15,26      |

1041-001

## WERKZEUGSORTIMENT BASIC IM KOFFER

74-teilig

CHF 698,<sup>75</sup>  
+ MwSt.

- › Basisausstattung für alle Gewerke
- › Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
- › Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- › Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss



| Code    | No.      | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3082121 | 1041-001 | 490      | 395       | 185     | 74      | 10,6       |

### Inhalt

Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 10 13 17 19 22 mm, Bit-Steckschlüsselbox No. 666-U-20, mit Knarre 1/4" 35tlg, Winkelschraubendreher No. 42, SW 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm, im Halter Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8, 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 3 4 5,5 6,5 8 mm, 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160, PH 0 1 2  
Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R No. 247 H-30, Kopf-D.30 mm, Taschen-Messschieber No. 710, Stahlbandmaß No. 4534-3, Band-L. 3 m  
Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm, Absolvierzange No. 8098-160 JC, 160 mm, 2K-Griff Mehrfachzange No. 8133-200 JC, 200 mm, 2K-Griff Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm  
2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2K-Griff Wasserpumpenzange No. 142 10 JC, 10", Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg  
Kabelmesser No. 0513-09, Klingen-L.90 mm, Drahtbürste No. 644, 3-reihig + Volumen-Werkzeugkoffer WK 1041 L



1041-003

## VDE-WERKZEUGSORTIMENT IM KOFFER

74-teilig

- > VDE-Basissortiment
- > Praxisgerecht zusammengestellt für den Einsatz vor Ort
- > Untergebracht im stabilen Hartschalenkoffer aus schlagfestem ABS-Kunststoff
- > Robuster Begleiter - überall dort, wo das richtige Werkzeug immer griffbereit sein muss

CHF 663<sup>45</sup> + MwSt.



| Code    | No.      | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3082156 | 1041-003 | 490      | 395       | 185     | 74      | 10,3       |

### Inhalt

Ring-Maulschlüssel No. 7, SW 10 13 17 19 22 mm  
 1/4" Bit-Steckschlüsselbox No. 666-U-20, mit Knarre 35tlg  
 Winkelschraubendreher-Satz No. PH 42-88, SW 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm  
 Einmaulschlüssel verstellbar No. 60 P 8, 8"  
 VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 3 3,5 4,5 5,6 5 8 mm  
 VDE Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 0 1 2  
 Rückschlagfreier Schon- und Schlosserhammer KOMBI-PLUS R 247 H-30  
 VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm, Stahlbandmaß No. 4534-3, Band-L. 3 m  
 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615 3, 220-250 V, 3mm  
 VDE-Abisolierzange VDE 8098-160 H, VDE-Mehrfachzange No. VDE 8131 AB-200 H  
 VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-180 H  
 VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8316-180 H  
 VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10"  
 Schlagwerkzeugsatz No. 106, 6tlg, Kabelmesser No. 0513-09, Klängen-L.90mm  
 + Volumen-Werkzeugkoffer WK 1041 L

1100-BASIC

## AZUBI-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 23-teilig

- > Basisausstattung für alle Gewerke
- > Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

CHF 372<sup>60</sup> + MwSt.



| Code    | No.        | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2835983 | 1100-BASIC | 444      | 360       | 152     | 23      | 6,1        |

### Inhalt

L-BOXX® 136 No. 1100 L  
 Mehrfachzange No. 8133-180 JC, 180 mm  
 2K-Griff Kraft-Seitenschneider No. 8316-180 JC, 180 mm  
 2K-Griff Wasserpumpenzange No. 142 10 TL, 10"  
 3K-Schraubendreher Schlitz No. 2150, 4 5,5 6,5 mm  
 3K-Schraubendreher Kreuzschlitz No. 2160 PH 1 2  
 Spannungsprüfer Schlitz No. 4615, 3 mm  
 Maulschlüssel mit Ringratsche No. 7 R, SW 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm  
 Universal-Kabelmesser No. 4528, Klängen-L. 50 mm  
 Holzgliedermaßstab No. 4533-2, 2 m  
 Hobbysäge No.406, Blatt-L. 145 mm  
 Flachmeißel No. 95-200, 200x23x13 mm  
 Schlosserhammer No. 600 H-500, 500 g





## KL-0870-10 K VIDEOSKOP MIT REINIGUNGSFUNKTION

- › Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen
- › Ermöglicht das Lokalisieren und zielsichere Entfernen von Verunreinigungen
- › Die quer angebrachte Kamera mit LED-Beleuchtung und Reinigungsdüse erreicht auch schwer zugängliche Stellen, z.B. den Verdampfer der Klimaanlage
- › Mit Zoom-/Dreh-/Spiegelfunktion, Foto- und Videodokumentation mit Datum-/Zeitstempel und inkl. 8 GB microSD Karte

**Preis auf Anfrage**



| Code           | No.          | Display            | Auflösung | Blickwinkel | Betriebsdruck | Füllmenge  |
|----------------|--------------|--------------------|-----------|-------------|---------------|------------|
| <b>3444929</b> | KL-0870-10 K | 3,5"               | 720x625   | 90°         | 6 - 8 bar     | 250 ml     |
| Anzahl LEDs    | Akku         | Aufbewahrung       | Länge mm  | Breite mm   | Höhe mm       | Gewicht kg |
| 2              | 1.650 mAh    | Hartschalen-tasche | 390       | 295         | 110           | 1,6        |



## KL-0880-10 K VIDEOSKOP 8-teilig

- › Extrem schlanke Micro-Kamera mit Ø 3,9 mm
- › Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- › ±180° 2-Wege-Gelenk ermöglicht Foto, Video, Live-Betrachtung nach vorne und hinten
- › Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- › Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc. möglich

**Preis auf Anfrage**



| Code           | No.                | Display  | Auflösung | Schwenkwinkel | Anzahl LEDs |
|----------------|--------------------|----------|-----------|---------------|-------------|
| <b>3444910</b> | KL-0880-10 K       | 5,0"     | 1280x720  | +/- 180°      | 6           |
| Akku           | Aufbewahrung       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm       | Gewicht kg  |
| 5.000 mAh      | Hartschalen-tasche | 350      | 260       | 70            | 1,2         |

KL-0880-20

# INFRAROT-THERMOMETER

- > Zur schnellen, berührungslosen Temperaturmessung, auch für schwer zugängliche Gegenstände und Flüssigkeiten
- > Sehr hohe Messgenauigkeit durch einstellbare Emissionsgraderfassung
- > Rote 12-Punkt-Laserzielerfassung (abschaltbar)
- > Messwerte-Haltefunktion mit Min/Max Erfassung

Preis auf Anfrage



Erfassung min./  
max. Temperatur

Fixierung des Messpunkts  
anhand eines Lasers



Berührungsloses  
Temperaturmessen



| Code    | No.        | Messbereich °C | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|------------|----------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3475840 | KL-0880-20 | -50 bis +550   | 95       | 45        | 145     | 0,1        |

900 20

## LAMPE LED LI-MH USB-LADEANSCHLUSS

- > Vielseitig einsetzbare LED/UV-Lampe mit Zusatzfunktionen und schlankem Design
- > Besonders geeignet für den Automotive- und Industrie-Bereich, aber auch im Freizeitbereich vielseitig einsetzbar
- > Stufenlos dimmbar, umschaltbar von LED Licht auf UV-Licht blau-violett (zum Auffinden von Undichtigkeiten z.B. an Klimaanlage, Wärmepumpen etc.)
- > Beidseitig ausklappbare Haken, starker Magnet am 45° verstellbarem Fuß und starker Minimagnet an der Spitze um verloren gegangene Kleinteile an engen Stellen hervorzuholen
- > Lademöglichkeit über das mitgelieferte Netzteil oder über eine USB Schnittstelle

CHF 88<sup>30</sup>  
+ MwSt.



| Code    | No.    | Lichtstrom lm | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|--------|---------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3108678 | 900 20 | 620           | 477      | 50        | 40      | 0,295      |

905

## ROLLBRETT

- > Aus hautverträglichem PP (Polypropylen) - resistent gegen Öle, Fette und Bremsflüssigkeit
- > Ermüdungsfreies Arbeiten, bei angenehmer Kopfhaltung auf Kopf-Nackenpolster
- > Tiefe Muldenform gibt dem Körper zusätzlich sicheren Halt und maximale Bewegungsfreiheit
- > Belastbarkeit 130 kg

CHF 87<sup>30</sup>  
+ MwSt.




| Code    | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-----|----------|-----------|---------|------------|
| 1823698 | 905 | 1.000    | 480       | 120     | 5          |

906

## KNIEBRETT

CHF 14<sup>90</sup>  
+ MwSt.

- > Aus festem Schaumstoff, blau/schwarz
- > Mit Griffmulde



| Code    | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|-----|----------|-----------|---------|------------|
| 1942948 | 906 | 450      | 210       | 30      | 0,11       |

KL-0169-830

## SPURSTANGENSCHLÜSSEL-SATZ

6-teilig

- > Zum einfachen Lösen und Verstellen von festsitzenden Schub-/Spurstangen ohne diese dabei zu Beschädigen
- > Die einzigartige zweiteilige Konstruktion umschließt die Gegenhalteflächen an der Spurstange vollständig
- > Dadurch wird eine gleichmäßige Kraftübertragung gewährleistet und ein Abrutschen sowie teurer Austausch der gesamten Spurstange vermieden
- > Konventionelle Maulschlüssel sind in der Regel zu breit oder weiten sich unter dem hohen Kraftaufwand auf

Preis auf Anfrage



3/4"

| Code    | No.         | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------------|---------|------------|
| 3462927 | KL-0169-830 | 6       | 2,9        |

Inhalt

- 1x KL-0169-8324 - Spurstangenschlüssel, SW 24
- 1x KL-0169-8327 - Spurstangenschlüssel, SW 27
- 1x KL-0169-8330 - Spurstangenschlüssel, SW 30
- 1x KL-0169-8332 - Spurstangenschlüssel, SW 32
- 1x KL-0169-8334 - Spurstangenschlüssel, SW 34
- 1x KL-0169-8336 - Spurstangenschlüssel, SW 36

600 H

## SCHLOSSERHAMMER ROT BAND-PLUS - DAS ORIGINAL

- > Schlosserhammer mit bewährter Sicherheitstechnik
- > ROTBAND-Plus Stielschutzhülse
- > Hammerkopf glühend im Gesenk geschmiedet, DIN 1041
- > Doppelt geschweißter, langlebiger Hickorstiel, DIN 5111



ab

CHF 18,25<sup>+</sup> MwSt.

| Code    | No.       | Kopfgewicht g | Stiellänge mm | Ersatzstiel | Länge mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|---------------|---------------|-------------|----------|------------|----------------|
| 8583070 | 600 H-300 | 300           | 305           | E 600 H-300 | 305      | 0,502      | 18,25          |
| 8583230 | 600 H-500 | 500           | 320           | E 600 H-500 | 320      | 0,727      | 21,80          |
| 8583580 | 600 H-800 | 800           | 350           | E 600 H-800 | 355      | 1,135      | 24,75          |

620 E

## FÄUSTEL ROTBAND-PLUS - DAS ORIGINAL

- > Geschmiedeter Fäustelkopf DIN 6475
- > Geschweißter Eschenstiel (No. E 620 E) DIN 5135 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse
- > Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit
- > ROTBAND-PLUS Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer



ab

CHF 25,85<sup>+</sup> MwSt.

| Code    | No.        | Kopfgewicht g | Ersatzstiel  | Länge mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|------------|---------------|--------------|----------|------------|----------------|
| 8886990 | 620 E-1000 | 1000          | E 620 E-1000 | 265      | 1,288      | 25,85          |
| 8887290 | 620 E-2000 | 2000          | E 620 E-2000 | 305      | 2,291      | 35,65          |

248 ST

## RÜCKSCHLAGFREIER SCHONHAMMER

- > Mit äußerst stabilem und robustem Stahlrohrstiel
- > Splitterfreie, bruch- und verschleißfeste Polyamid-Köpfe, 75 Shore D, getestet bis -20° C



ab

CHF 32,65<sup>+</sup> MwSt.



| Code    | No.       | Ø  | Länge mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|----|----------|------------|----------------|
| 8724070 | 248 ST-25 | 25 | 265      | 0,44       | 32,65          |
| 8828950 | 248 ST-30 | 30 | 290      | 0,6        | 33,60          |
| 8829090 | 248 ST-35 | 35 | 295      | 0,7        | 34,75          |
| 8829170 | 248 ST-40 | 40 | 300      | 0,8        | 37,65          |
| 8829410 | 248 ST-45 | 45 | 305      | 0,95       | 43,70          |
| 8829250 | 248 ST-50 | 50 | 310      | 1,005      | 46,60          |
| 8829330 | 248 ST-60 | 60 | 320      | 1,8        | 75,40          |



## 116 A SPLINTTREIBER-SATZ

6-teilig

- > Im PVC-Halter
- > In der ganzen Länge gleichmäßig durchgehärtet und sorgfältig angelassen
- > Schlagköpfe induktiv angelassen, Arbeitsenden blank geschliffen und klar lackiert

**CHF 32<sup>65</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 8757670 | 116 A | 155      | 75        | 16      | 6       | 0,53       |

**Inhalt**  
119-3 -4 -5 -6 -7 -8

## 106 WERKZEUGSATZ

6-teilig

- > Schlagköpfe induktiv angelassen

**CHF 30<sup>70</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 8725200 | 106 | 154      | 75        | 17      | 6       | 0,525      |

**Inhalt**  
97-125 150, 98-125, 99 12-3, 100-10, 119-4

## 113 DURCHTREIBER-SATZ

6-teilig

- > Schlagköpfe induktiv angelassen

**CHF 21,<sup>80</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No. | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 8753680 | 113 | 125      | 78        | 16      | 6       | 0,46       |

**Inhalt**  
99 10-1 2 3, 99 12-4 5, 100-10

## S 141-3 HEBELEISENSATZ

3-teilig

- > In der ganzen Länge gehärtet
- > Ergonomischer PVC-Handgriff

**CHF 54,<sup>55</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.     | Inhalt          | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|-----------------|---------|------------|
| 1525476 | S 141-3 | 141-300 390 600 | 3       | 1,474      |

## 8551-88 SCHRAUBEN- AUSDREHER-SATZ

8-teilig

- > Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC
- > In transparenter Kunststoffbox

**CHF 71,<sup>40</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.     | Inhalt  | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------|---|---------|------------|
| 6759890 | 8551-88 | 8551 Schraubenausdreher<br>M3-M6 M6-M8 M8-M11<br>M11-M14 M14-M18 M18-M24<br>M24-M33 M33-M45 | 8       | 0,724      |


KL-0173-4620 K

# GEWINDERÜCKFORM- WERKZEUG-SATZ

- > Gewinderückformwerkzeug Set für Gewinde M3-M16
- > Stufenlos verstellbarer Grundträger
- > Gewinde wird absolut spanlos durch Rollen in seine ursprüngliche Geometrie zurück verformt
- > Festigkeit des Gewindes bleibt vollständig erhalten
- > Im praktischen Kunststoffkoffer mit Einlage

CHF331,90  
+ MwSt.

Ermöglicht Repara-  
turen ohne Ausbau  
der Bauteile



Gewindewieder-  
herstellung bei  
vollem Material-  
erhalt

Keine Schwächung der  
Gewindebelastbarkeit



| Code    | No.            | Inhalt   | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|----------------|--|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3291375 | KL-0173-4620 K | 1x Gewindereparatur Grundgerät<br>1x Gewinderollensatz P=0,8, 1x Gewinderollensatz P=1,0<br>1x Gewinderollensatz P=1,25, 1x Gewinderollensatz P=1,5<br>1x Gewinderollensatz P=1,75, 1x Gewinderollensatz P=2,0<br>1x Winkelschraubendreher 4 mm, 1x Kunststoffkoffer | 345      | 305       | 83      | 20      | 1,1        |

1100-1.04

## UNIVERSAL-ABZIEHER-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 13-teilig

- > Mit 2- und 3-armiger Traverse
- > Mit Ganzstahl- und schlanken Haken sowie Verlängerungen
- > Abzughaken extra schlank für enge Bauräume liegen zur Selbstmontage bei
- > Kombination von 12 unterschiedlichen Abziehern möglich

**CHF 695<sup>65</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.       | Inhalt  | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|---|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2838362 | 1100-1.04 | Universal-Abzieher HIGH POWER No. 1.04/HP1A-B, 2-armig, 130x100 mm<br>Traverse No. 107/1A03, 3-armig 180 mm<br>Abzughaken No. 106/A-100-B, Ganzstahl, Hakenbremse 100 mm<br>3x Verlängerung No. 106/A-100-VB mit Hakenbremse 100 mm<br>3x Abzughaken No. 106/A-100-S, schlank 100 mm<br>3x Abzughaken No. 106/S101-S, ohne Klemmstück<br>Spindel No. 1.1406200, SW 17 M14x1,5 200 mm<br>+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L | 444      | 360       | 152     | 13      | 6,3        |



1100-1.30

## INNENAUSZIEHER-SORTIMENT

in L-BOXX® 136, 8-teilig

- > Für Innendurchmesser 12 - 35 mm
- > Für extrem dicht anliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
- > Mit Gleithammer und Gegenstütze

**CHF 579<sup>60</sup>**  
+ MwSt.

| Code    | No.       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2836041 | 1100-1.30 | 444      | 360       | 152     | 8       | 7,2        |

### Inhalt

Innenauszieher No. 1.30/2, 12-15 mm  
Innenauszieher No. 1.30/3, 15-19 mm  
Innenauszieher No. 1.30/4, 19-25 mm  
Innenauszieher No. 1.30/4A, 25-30 mm  
Innenauszieher No. 1.30/4S, 30-35 mm  
Gegenstütze No. 1.36/1 für 1.30/0 - 1.30/5  
Gleithammer No. 1.35/2, 500 mm, 1,7 kg  
+ GEDORE L-BOXX® 136 No. 1100 L



### 1.06/AS-2

#### ABZIEHER-SET

mit 6 Haken

- > 2-armiger Abzieher, mit 6 schlanken Haken in 3 Längen
- > Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet



**CHF 450<sup>30</sup>** + MwSt.

| Code    | No.       | Max. Spanntiefe nutzbar mm | Max. Spannweite mm | Hakenfußstärke mm | Hakenfußtiefe gesamt mm |
|---------|-----------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 1675974 | 1.06/AS-2 | 150 / 220 / 300            | 260                | 5,0               | 15                      |

| Inhalt                                     | Gewicht kg |
|--|------------|
| 106/2A03 Traverse 2-armig 260 mm           | 8,1        |
| 106/B-150-5 Abzughaken schlank 150 mm (2x) |            |
| 106/S220 Abzughaken schlank 220 mm (2x)    |            |
| 106/B-300-5 Abzughaken schlank 300 mm (2x) |            |
| 1.2106210 Spindel SW 22, G 1/2", 210 mm    |            |

### 1.07/AS

#### ABZIEHER-SET

mit 9 Haken

- > 3-armiger Abzieher, mit 9 schlanken Haken in 3 Längen
- > Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet



**CHF 449<sup>15</sup>** + MwSt.

| Code    | No.     | Max. Spanntiefe nutzbar mm | Max. Spannweite mm | Hakenfußstärke mm | Hakenfußtiefe gesamt mm |
|---------|---------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| 8117260 | 1.07/AS | 100 / 200 / 250            | 130                | 3,7               | 13,5                    |

| Inhalt                                     | Gewicht kg |
|--|------------|
| 107/1A03 Traverse 3-armig 180 mm           | 4,9        |
| 106/A-100-5 Abzughaken schlank 100 mm (3x) |            |
| 106/A-200-5 Abzughaken schlank 200 mm (3x) |            |
| 106/A-250-5 Abzughaken schlank 250 mm (3x) |            |
| E-1.1406140 Spindel SW 17, M14x1,5, 140 mm |            |

1101-1.31/0-H

## INNENAUSZIEHER-GARNITUR

mit Gegenstütze &  
Gleithammer in i-BOXX, 8-teilig

- > Kompakter und handlicher Satz bestehend aus Innenausziehern, Gegenstütze & Gleithammer
- > Kompakte und handliche i-BOXX, für den mobilen und stationären Einsatz geeignet
- > Check-Tool-Einlage passend für L-BOXX und Werkzeugwagen/-bänke mit Mindest-Schubladenmaß 340 x 260 x 60 mm
- > Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug

CHF 447,<sup>90</sup> + MwSt.



| Code    | No.           | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 3461734 | 1101-1.31/0-H | 367      | 316       | 72      | 8       | 3,5        |

### Inhalt

1.30/1 Innenauszieher für Ø 8-12mm  
 1.30/2 Innenauszieher für Ø 12-15 mm  
 1.30/3 Innenauszieher für Ø 14-19 mm  
 1.30/4 Innenauszieher für Ø 19-25 mm  
 1.30/4A Innenauszieher für Ø 24-30 mm  
 1.36/1 Gegenstütze für 1.30/0 - 1.30/5  
 1.35/1A Gleithammer 700g für 1.30/0 - 1.30/5  
 1101 L GEDORE i-Boxx 72 Kleinteile-Koffer  
 EI-1101 CT-1.31/0-H Check-Tool-Modul, leer

1.85/1

## LAGEREINBAUWERKZEUGSATZ

37-teilig

- > Über 200 verschiedene Lager lassen sich mit diesem Lagereinbausatz mühelos und beschädigungsfrei wieder einbauen
- > Der schlagfeste Kunststoff der Schlagringe ist handlich leicht, aber gleichwohl robust wie die Metall-Varianten
- > Die Schlagringe werden nun auf dem Rohr gesichert

CHF 842,<sup>25</sup> + MwSt.



| Code    | No.    | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|--------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 1120778 | 1.85/1 | 360      | 450       | 140     | 37      | 5,2        |

### Inhalt

33 Schlagringe, 10-50 mm für Außen-Ø 26-110 mm  
 3 Aluminium-Schlaghülsen  
 1 rückschlagfreier Schonhammer mit Nylonköpfen (1,2 kg)

1.26

## MUTTERNSPRENGER

- > Zum Sprengen festsitzender oder überdrehter Muttern ohne Beschädigung des Gewindebolzens
- > Für Muttern bis Festigkeitsklasse 6
- > Mit Meißelstop



CHF 71,<sup>40</sup> + MwSt.

| Code    | No.    | für Muttern | Schlüsselweite Antrieb in mm | Gewicht kg |
|---------|--------|-------------|------------------------------|------------|
| 8009610 | 1.26/2 | M10 - M16   | 17                           | 0,3        |

## S 8303 TC ZANGEN-SATZ

3-teilig

CHF 62<sup>15</sup> + MwSt.

- › Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- › Bestehend aus Universalzange, Kraft-Kombinationszange und Kraft-Seitenschneider für unterschiedliche Reparaturen und Wartungsarbeiten
- › Verchromte Oberflächen sorgen für einen guten Schutz vor Korrosion
- › Rau getauchter Kunststoffüberzug sorgt für eine angenehme Handhabung, verhindert das Abrutschen und schützt die Hände vor heißen oder kalten Werkstück- oder Umgebungstemperaturen



| Code    | No.       | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|---------|------------|
| 3462781 | S 8303 TC | 3       | 0,88       |

### Inhalt

Wasserpumpenzange No. 142 10 TC, 10", 15-fach verstellbar, tauchisoliert  
Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 TC, 180 mm, tauchisoliert  
Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 TC, 160 mm, tauchisoliert

## S 8303 JC ZANGEN-SATZ

3-teilig

CHF 85<sup>15</sup> + MwSt.

- › Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung
- › Bestehend aus Universalzange, Kraft-Kombinationszange und Kraft-Seitenschneider für unterschiedliche Reparaturen und Wartungsarbeiten
- › Verchromte Oberflächen sorgen für einen guten Schutz vor Korrosion
- › Rau getauchter Kunststoffüberzug sorgt für eine angenehme Handhabung, verhindert das Abrutschen und schützt die Hände vor heißen oder kalten Werkstück- oder Umgebungstemperaturen



| Code    | No.       | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|---------|------------|
| 6703160 | S 8303 JC | 3       | 1,005      |

### Inhalt


Wasserpumpenzange No. 142 10 JC, 10", 15-fach verstellbar, 2-Komponentengriff  
Kraft-Kombinationszange No. 8250-180 JC, 180 mm, 2-Komponentengriff  
Kraft-Seitenschneider No. 8316-160 JC, 160 mm, 2-Komponentengriff

## 8132-200 TC FLACHRUNDZANGE

mit Schneide, gezahnt, gerade Form

CHF 23<sup>20</sup> + MwSt.

- › Verchromte Ausführung für verbesserten Rostschutz
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Schneidfähigkeit
- › Flache und schmale Backenform für das feste und präzise Greifen sowie Biegen von Kabeln oder kleiner Werkstücke
- › Präzisionsschneiden für das Trennen von Material
- › Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei sehr hohen und niedrigen Temperaturen
- › Ausführung TC= verchromt, mit blau getauchtem Kunststoffüberzug



| Code    | No.         | Länge mm | Backenlänge mm | Kopfbreite mm | Spitzenbreite mm | Kopfstärke mm | Spitzenstärke mm | Schneidwerte  | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---|------------|
| 3463095 | 8132-200 TC | 202      | 75,7           | 18,5          | 3,7              | 9,5           | 2,8              | Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG<br>Mittelharter Draht: 3,2 mm / 8 AWG | 0,186      |

## 8250-200 TC

### KRAFT-KOMBINATIONSZANGE

- › Um 35% reduzierter Kraftaufwand gegenüber herkömmlichen Zangen
- › Verchromte Ausführung für verbesserten Rostschutz
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Schneidfähigkeit
- › Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen
- › Greiffläche mit Hieb für besonders guten Halt
- › Grob gezahnte Greifflächen zum festen Halten von Schrauben, Rohren, usw.



| Code    | No.         | Länge mm | Backenlänge mm | Kopfbreite mm | Spitzenbreite mm | Kopfstärke mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------|
| 3463214 | 8250-200 TC | 200      | 39,5           | 27,0          | 6,5              | 12,4          | 0,288      |

#### Schneidwerte

Pianodraht: 2,2 mm / 11 AWG, Harter Draht: 2,8 mm / 9 AWG, Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG  
Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG, Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 25 mm<sup>2</sup>, Mehrdrahtiges Kabel Ø: 13 m

## 8133-180 JC

### MEHRFACHZANGE

mit Schneide, gezahnt,  
gerade Form

- › Multifunktionszange für den mechanischen und elektronischen Bereich
- › Halten, Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Biegen, Verdrillen und Pressen
- › Flach-runde Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 62 - 64 HRC
- › Für mittelharten Draht 1,6 mm und weichen Draht bis 3 mm
- › Zum Crimpen von Aderendhülsen (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>)
- › Zum Abisolieren von Kabeln (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>)



| Code    | No.         | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------------|------------|
| 6722110 | 8133-180 JC | 180            | 0,18       |

#### Schneidwerte

Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG, Mittelharter Draht: 3 mm / 9 AWG

## 8245-180 JC

### KOMBINATIONSZANGE

Euro-Modell

- › Ausführung nach DIN ISO 5746
- › Universal-Modell mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse
- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 62 - 64 HRC
- › Für Rund- und Flachmaterial
- › Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen



| Code    | No.         | Länge mm | Backenlänge mm | Kopfbreite mm | Spitzenbreite mm |
|---------|-------------|----------|----------------|---------------|------------------|
| 6733150 | 8245-180 JC | 180      | 38             | 27,0          | 6,4              |

| Kopfstärke mm | Schneidwerte  | Gewicht kg |
|---------------|---|------------|
| 9,8           | Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG<br>Mittelharter Draht: 3,4 mm / 8 AWG<br>Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG<br>Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm <sup>2</sup><br>Mehrdrahtiges Kabel Ø: 12 mm | 0,28       |

8316

## KRAFT-SEITEN-SCHNEIDER

amerikanisches Modell

- > Ausführung nach DIN ISO 5749
- > Große Hebelwirkung für leichtes Schneiden
- > Induktiv gehärtete Schneiden (63 - 65 HRC) ermöglichen gleichbleibende Schneidleistung über lange Zeit
- > Höchste Scheidleistung bei geringerem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischen Griffdesign
- > Ausführung JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griffhüllen
- > Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen



ab

CHF 28,75  
+ MwSt.



| Code    | No.         | Länge mm | Backenlänge mm | Backenbreite mm | Kopfstärke mm | Gewicht kg | UVP<br>exkl. MwSt. |
|---------|-------------|----------|----------------|-----------------|---------------|------------|--------------------|
| 6744510 | 8316-160 JC | 160      | 19             | 24,5            | 10,0          | 0,236      | 28,75              |
| 3463788 | 8316-200 TC | 200      | 22             | 28,0            | 11,0          | 0,34       | 28,85              |

8314-160 TC

## SEITENSCHNEIDER

schwedisches Modell

- > Verchromte Ausführung für verbesserten Rostschutz
- > Schlanker Kopf für eine optimale Zugänglichkeit
- > Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden für eine längere Nutzungsdauer und verbesserte Schneidfähigkeit
- > Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen



CHF 19,50  
+ MwSt.



| Code    | No.         | Länge mm | Backenbreite mm | Kopfstärke mm | Gewicht kg |
|---------|-------------|----------|-----------------|---------------|------------|
| 3463605 | 8314-160 TC | 160      | 22,0            | 10,0          | 0,173      |

### Schneidwerte

Harter Draht: 2 mm / 12 AWG, Mittelharter Draht: 2,8 mm / 9 AWG  
Weicher Draht: 4 mm / 6 AWG

8340 Z-200 TC

## BOLZENSCHNEIDER

- > Kompakter Kraft-Bolzenschneider mit besonders hoher Schneidleistung
- > Geringer Kraftaufwand durch optimiertes Hebelverhältnis
- > Verschleißfreier Dreh-Drucklagerbolzen zur Reduktion der Gleitreibung beim Schneidvorgang
- > Doppelseitige Einfräsung mit Zusatzschneide, im gelenknahen Bereich, gewährleistet beste Hebelverhältnisse für große Drahtdurchmesser
- > Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen



CHF 39,85  
+ MwSt.



| Code    | No.           | Länge mm | Gewicht kg |
|---------|---------------|----------|------------|
| 3464954 | 8340 Z-200 TC | 210      | 0,338      |

### Schneidwerte

Pianodraht: 3,8 mm, Harter Draht: 5 mm / 4 AWG  
Mittelharter Draht: 6 mm / 3 AWG, Weicher Draht: 6 mm / 3 AWG

183 12 TC

# ZANGENSCHLÜSSEL

Hohe Übersetzung  
(>1:10) ermöglicht hohe  
Press- und Klemmkraft  
an den Backen



25-fach verstellbar

Ersetzt 2 komplette  
Schraubenschlüssel-Sätze,  
metrisch 0 - 72 mm und  
zöllig 0 - 2.3/4"



183

## ZANGENSCHLÜSSEL

- > Funktion von Schraubenschlüssel und Zange in einem Werkzeug
- > Schonende Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen (z.B. verchromte Armaturen)
- > Perfekt zum Biegen, Halten, Pressen und Greifen von unterschiedlichen Werkstücken
- > Schonbacken optional erhältlich
- > Ausführung TC = verchromt, mit blau getauchten Griffhüllen

ab

**CHF 42<sup>60</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.       | Größe | Spannweite mm | Länge mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|-------|---------------|----------|------------|----------------|
| 3066029 | 183 7 TC  | 7     | 42            | 180      | 0,265      | 42,60          |
| 3066037 | 183 10 TC | 10    | 52            | 250      | 0,575      | 45,25          |
| 3066045 | 183 12 TC | 12    | 72            | 300      | 0,63       | 62,85          |

**CHF 9<sup>85</sup>**  
+ MwSt.

E-183

## SCHONBACKEN-SATZ

4 Stück

- > Optionale Schonbacken
- > Zur schonenden Montage oberflächenempfindlicher Verschraubungen



| Code    | No.      | -teilig | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|----------|---------|------------|----------------|
| 3223779 | E-183-10 | 4       | 0,04       | 9,85           |
| 3254305 | E-183-7  | 4       | 0,02       | 9,85           |

142 TC

# WASSERPUMPENZANGE

- > Verchromte Ausführung erhöht Rostschutz bzw. Langlebigkeit der Zange
- > Induktives Härten erhöht die Langlebigkeit der Verzahnung
- > Getauchte Griffhüllen für eine angenehme Handhabung und Isolierung bei hohen und niedrigen Temperaturen
- > Leicht gewölbte Griffform sowie vergrößerte Kontaktfläche zur Hand für ergonomisches Arbeiten
- > Anpassung der Größe am Werkstück durch Feinverstellung per Druckknopf
- > Reduzierte Verletzungsgefahr durch Klemmschutz
- > Selbstklemmend durch gegenläufige Greifverzahnung

CHF 30<sup>55</sup>  
+ MwSt.

ab

Verchromte Ausführung  
erhöht die Langlebigkeit



Erhöhung der  
Langlebigkeit der  
Verzahnung durch  
induktives Härten

Getauchte Griffhüllen für  
ergonomisches Arbeiten



| Code    | No.       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Spannweite mm | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------------|------------|----------------|
| 3462595 | 142 7 TC  | 180      | 6,5       | 40,0    | 37            | 0,183      | 30,55          |
| 3462633 | 142 10 TC | 250      | 7,5       | 48,0    | 38            | 0,329      | 31,55          |
| 3462722 | 142 12 TC | 300      | 8,5       | 55,0    | 44            | 0,55       | 37,10          |
| 3464083 | 142 16 TC | 400      | 13,0      | 85,0    | 110           | 1,14       | 49,25          |

8000 AE

## MONTAGEZANGE FÜR AUSSENSICHERUNGSRINGE

Form A

- > Für Sicherungsringe nach DIN 471, DIN 983
- > Gerade Backen
- > Mit innenliegender Öffnungsfeder
- > Geschraubte Gelenkverbindung
- > Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl



ab **CHF19<sup>35</sup>** + MwSt.



| Code           | No.       | Wellendurchmesser mm | Wellendurchmesser " | Gesamtlänge mm | Kopflänge mm | Spitzen-Ø | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| <b>2930668</b> | 8000 AE 1 | 10-25                | 3/8-1               | 145            | 39           | 1,3       | 0,095      | <b>19,35</b>   |
| <b>2923602</b> | 8000 AE 2 | 19-60                | 3/4-2.3/8           | 185            | 57           | 1,8       | 0,18       | <b>21,20</b>   |



8000 JE

## MONTAGEZANGE FÜR INNENSICHERUNGSRINGE

- > Für Sicherungsringe nach DIN 472, DIN 984
- > Gerade Backen
- > Geschraubte Gelenkverbindung
- > Eingedrückte Spitzen aus hochverschleißfestem Wälzlagerstahl

ab **CHF17,<sup>95</sup>** + MwSt.



| Code           | No.       | Wellendurchmesser mm | Wellendurchmesser " | Gesamtlänge mm | Kopflänge mm | Spitzen-Ø | Gewicht kg | UVP exkl. MwSt |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|--------------|-----------|------------|----------------|
| <b>2930765</b> | 8000 JE 1 | 12-25                | 3/8-1               | 140            | 41           | 1,3       | 0,09       | <b>17,95</b>   |
| <b>2930773</b> | 8000 JE 2 | 19-60                | 3/4-2.3/8           | 180            | 54           | 1,8       | 0,16       | <b>19,35</b>   |



8159

## STRIPPMAX-ROUND PROFESSIONAL ABMANTELUNGSWERKZEUG

- › Zum komfortablen Entmanteln aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel mit einem Durchmesser von 6,0 - 13,0 mm (z.B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- › Automatisch regulierte Schnitttiefe, dadurch auch für kleinere Leitungsdurchmesser ab 6 mm, wie z.B. 3 x 0,75 mm<sup>2</sup> geeignet
- › Im Gehäuse integrierter Längenanschlag für mögliche Kleinserien oder zur Konfektion von Leitungen mit gleichen Absatzmaßen
- › Langlebige Qualität. Robustes, glasfaserverstärktes Polyamid, hochwertiger Messerstahl aus Solingen



CHF 17<sup>95</sup> + MwSt.

137 10

## GRIPZANGE

- › Mit Einstellschraube und Auslösehebel, bei No. 137 10 blau tauchisoliert
- › Geschmiedete, vergütete Backen und Spezialmaul zum sicheren Greifen, Spannen und Halten
- › Backenkörper aus Stahlblech mit hoher Festigkeit
- › Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper
- › Durchdachte Backenform garantiert Dreipunkt-Auflage bei jedem Materialquerschnitt
- › Kein Aufweiten unter stärkster Belastung
- › Sicheres Auslösen



CHF 26<sup>80</sup> + MwSt.

| Code          | No.    | Gesamtlänge mm  | Gesamtlänge inch | Gewicht kg |
|---------------|--------|-----------------|------------------|------------|
| 6406700       | 137 10 | 230             | 10"              | 0,526      |
| Spannweite mm |        | Spannweite inch |                  |            |
| 32            |        | 1.1/4           |                  |            |

| Code    | No.  | Länge mm | Kabeldurchmesser mm <sup>2</sup> | Gewicht kg |
|---------|------|----------|----------------------------------|------------|
| 3416461 | 8159 | 140      | 6-13                             | 0,048      |

36 1-140

## BANDSCHLÜSSEL

- › Mit kräftigem, rutschfestem Gewebeband (No. E-36), extra breit = 25 mm

CHF 30<sup>70</sup> + MwSt.



| Code           | No.      | für (max.) Ø mm | für (max.) Ø inch | Gewicht kg |
|----------------|----------|-----------------|-------------------|------------|
| 6327320        | 36 1-140 | 140             | 5.1/2"            | 0,278      |
| Gesamtlänge mm |          | Bandbreite mm   |                   |            |
| 220            |          | 25              |                   |            |



KL-4600-200

## WERKZEUGWAGEN MIT HOCHVOLT-SORTIMENT

103-teilig

- > In seiner einzigartigen Satzzusammenstellung bietet der Hochvolt-Werkzeugwagen die Möglichkeit, Hybrid- und Elektrofahrzeuge ideal zu sichern und daran zu arbeiten
- > Perfekt für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Fahrzeugen aller Hersteller
- > Alle Werkzeuge sind schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- > Der Werkzeugwagen verfügt über Seitenwände mit Euro-Lochung, einem außengelagerten Hochleistungsfahrwerk, kugelgelagerten Führungsschienen und Zentralverriegelung

Preis auf Anfrage



| Code       | No.                   | RAL               | Länge mm | Breite mm  | Höhe mm |
|------------|-----------------------|-------------------|----------|------------|---------|
| 3415740    | KL-4600-200           | rot               | 775      | 475        | 985     |
| Schubladen | max. Tragfähigkeit kg | Anzahl Schubladen | -teilig  | Gewicht kg |         |
| Vollauszug | 900                   | 6                 | 103      | 96         |         |

### Inhalt

3/8" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 6 - 22; XZN M8 - M12  
 3/8" VDE-Drehmomentschlüssel 5 - 25 Nm  
 1/2" VDE-Werkzeugsortiment mit SW 10 - 24; IN 5 - 8 mm  
 VDE-Einmaulschlüssel SW 9 - 24  
 VDE-Einringschlüssel SW 8 - 22  
 VDE-Schraubendreher Schlitz; Kreuzschlitz; TX T8 - T30  
 VDE-Kabelschere, VDE-Universalzange  
 VDE-Kraft-Kombinationszange, VDE-Kraft-Seitenschneider  
 VDE-Flachrundzange, gewinkelt  
 VDE-Flachzange, VDE-Kabelmesser, Zählertüllen  
 Digitaler Spannungsprüfer 1.000 V  
 Elektriker-Schutzhandschuhe, Unterzieh-Handschuhe  
 Gummi-Abdecktuch 250 x 350 mm  
 ISO-Standmatte, Absperrband  
 Warnschild „Blitz“, Warnschild Hochvolt „Eingeschaltet“  
 Warnschild Hochvolt „Ausgeschaltet“, Sicherheitsschloss  
 Kunststoffklammer 80 mm; 160 mm  
 Kabel-Spreizkeil, Gummihammer, Werkstattwagen TTB

3/8" 1/2" 1000 V

1100-1094

## VDE-WERKZEUGSORTIMENT HYBRID

53-teilig

- › Das perfekte Werkzeugsortiment für Reparatur- und Wartungsarbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen
- › Geeignet für Fahrzeuge aller Hersteller
- › Alle Werkzeuge schutzisoliert nach EN 60900/EC 60900
- › GEDORE L-BOXX® 136 kompatibel mit der Sortimo® Fahrzeuginrichtung in Ihrem Servicemobil

**CHF815<sup>75</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.       | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | -teilig | Gewicht kg |
|---------|-----------|----------|-----------|---------|---------|------------|
| 2979063 | 1100-1094 | 444      | 360       | 152     | 53      | 8,28       |

### Inhalt

3/8" VDE-Steckschlüsseinsatz No. VDE 30, SW 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm, 3/8" VDE-Schraubendrehereinsatz No. VDE INX 30, SW 8 10 12 mm  
 3/8" VDE-Verlängerung No. VDE 3090 -3 -6, 75 150 mm, 3/8" VDE-Umschaltknarre No. VDE 3093 U, VDE-Schraubendreher Schlitz No. VDE 2170, 2,5 3,5 4 5,5 mm  
 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz No. VDE 2160 PH 1 2 3, VDE-Schraubendreher TX No. VDE 2163 TX T20 T25 T30, VDE-Kabelschere No. VDE 8094, 200 mm, VDE-Universalzange No. VDE 146 10, 10"  
 VDE-Kraft-Kombinationszange No. VDE 8250-200 H, 200 mm, 2K-Griff VDE-Kraft-Seitenschneider No. VDE 8314-180 H, 180 mm, VDE-Flachrundzange No. VDE 8132 AB-200 JC, 200 mm gewinkelt  
 2K-Griff VDE-Flachzange No. VDE 8120-160 H, 160 mm, 2K-Griff VDE-Kabelmesser No. VDE 4522, 180 mm, Zählertülle No. V 914, Größe 1 2 3

### VDE 2162-2172 PM-06

## VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ SLIM DRIVE

6-teilig

- › Für Schlitz-, Kreuzschlitz- PH und Plus-Minus-Schrauben
- › Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
- › Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- › Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand



**CHF50<sup>90</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.                 | Inhalt  | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------------|---|---------|------------|
| 2928701 | VDE 2162-2172 PM-06 | VDE 21723,5 4,5,5<br>VDE 2162 PH 2<br>VDE 2164 SL/PH2 | 6       | 0,59       |

### VDE 2162-2172 PZ-06

## VDE-SCHRAUBENDREHER-SATZ SLIM DRIVE

6-teilig

- › Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PZ
- › Ultrakleiner Klingendurchmesser bei voller mechanischer und elektrischer Sicherheit
- › Schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
- › Ergonomischer 3-Komponenten-Griff Power-Grip<sup>3</sup> für maximale Kraftübertragung bei minimaler Beanspruchung der Hand



**CHF49<sup>10</sup>**  
+ MwSt.




| Code    | No.                 | Inhalt                                  | -teilig | Gewicht kg |
|---------|---------------------|---|---------|------------|
| 2928728 | VDE 2162-2172 PZ-06 | VDE 21723,5 4 5,5 6,5<br>VDE 2162 PZ1 2 | 6       | 0,59       |

## VDE 8092-160 H

### VDE-KABELSCHERE

- Zum Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis max. 50 mm<sup>2</sup> bzw. bis zu einem Ø von 10 mm
- Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, Hüllenisolierung
- Präzisionsschliff für optimale Übersetzung
- Schneidenhärte 55 HRC

**CHF 29<sup>85</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.            | Leitungsquerschnitt mm <sup>2</sup> | Leitungs-/ Kabeldurchmesser mm | Gesamtlänge mm | Gesamtlänge inch | Gewicht kg |
|---------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------|
| 3412407 | VDE 8092-160 H | 50                                  | 10                             | 160            | 6 2/3"           | 0,21       |

## VDE 8316-180 H

### VDE-KRAFT-SEITENSCHNEIDER mit Hüllenisolierung

- Optimierte Hebelwirkung für leichteres Trennen von Material
- Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 63 - 65 HRC
- GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet und angelassen
- Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

**CHF 35<sup>15</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.            | Länge mm | Schneidenlänge mm | Backenbreite mm | Kopfstärke mm | Schneidwerte   | Gewicht kg |
|---------|----------------|----------|-------------------|-----------------|---------------|--|------------|
| 1550993 | VDE 8316-180 H | 180      | 22,6              | 26,0            | 11,0          | Pianodraht: 1,8 mm / 13 AWG<br>Harter Draht: 2,7 mm / 10 AWG<br>Mittelharter Draht: 3,8 mm / 7 AWG | 0,267      |

## VDE 8131 AB-200 H

### VDE-MEHRFACHZANGE mit Hüllenisolierung, gewinkelt

mit Hüllenisolierung, gewinkelt

- Kabelschneider, Kabel bis 5x2,5 mm<sup>2</sup> bzw. Ø 12 mm
- Abisolierklingen für Drähte 1,5 mm<sup>2</sup> und 2,5 mm<sup>2</sup>
- Crimpprofil: Crimpen von Aderendhülsen
- Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

**CHF 40<sup>70</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.               | Gesamtlänge mm | Gewicht kg |
|---------|-------------------|----------------|------------|
| 2910845 | VDE 8131 AB-200 H | 200            | 0,217      |

#### Schneidwerte

- Harter Draht: 1,6 mm / 14 AWG
- Mittelharter Draht: 3 mm / 9 AWG
- Cu-Kabel, mehrdrätig Querschnitt: 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- Mehrdrahtiges Kabel Ø: 12 mm

## VDE 8132-200 H

### VDE-FLACHRUNDZANGE

mit Hüllenisolierung, gerade

- › Flach-runde, lange Backen, Greifflächen gerade, gezahnt
- › Für Halte-, Greif-, Biege- und Schneidarbeiten
- › Schenkel schutzisoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

**CHF30<sup>55</sup>**  
+ MwSt.



| Code          | No.              | Länge mm  | Backenlänge mm | Kopfbreite mm | Spitzenbreite mm |
|---------------|------------------|---|----------------|---------------|------------------|
| 1552120       | VDE 8132-200 H   | 200   | 75,7           | 18,5          | 3,7              |
| Kopfstärke mm | Spitzenstärke mm | Schneidwerte  |                |               | Gewicht kg       |
| 9,5           | 2,8              | Harter Draht: 2,2 mm / 11 AWG<br>Mittelharter Draht: 3,2 mm / 8 AWG |                |               | 0,235            |

## VDE 8098-160 H

### VDE-ABISOLIERZANGE

mit Hüllenisolierung

- › V-förmige Schneidbacken zum Abisolieren von ein- und mehrdrähtigen Leitern
- › Einfaches Einstellen auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser mit Hilfe der Stellschraube und Kontermutter
- › Für Drähte von 0,5 bis 10,0 mm<sup>2</sup>
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, Hüllenisolierung

**CHF26<sup>80</sup>**  
+ MwSt.



| Code          | No.                                 | Länge mm | Backenlänge mm | Kopfbreite mm |
|---------------|-------------------------------------|----------|----------------|---------------|
| 1552074       | VDE 8098-160 H                      | 160      | 43,5           | 18,5          |
| Kopfstärke mm | Leitungsquerschnitt mm <sup>2</sup> |          | Gewicht kg     |               |
| 8,5           | 0,5 - 10                            |          | 0,204          |               |

## VDE 8250-180 H

### VDE-KRAFT-KOMBINATIONSZANGE

mit Hüllenisolierung

- › Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidhärte 62 - 64 HRC
- › Hohe Schneidleistung bei garantiert 35% weniger Kraftaufwand
- › Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach DIN EN IEC 60900, 2-Komponenten-Griffschutzhüllen

**CHF28<sup>85</sup>**  
+ MwSt.



| Code    | No.            | Länge mm | Backenlänge mm | Kopfbreite mm | Spitzenbreite mm | Kopfstärke mm | Schneidwerte   | Gewicht kg |
|---------|----------------|----------|----------------|---------------|------------------|---------------|--|------------|
| 1550950 | VDE 8250-180 H | 180      | 38,5           | 25,6          | 6,5              | 11,0          | Pianodraht: 2 mm / 12 AWG<br>Harter Draht: 2 mm / 12 AWG<br>Mittelharter Draht: 3,4 mm / 8 AWG<br>Weicher Draht: 5 mm / 4 AWG<br>Cu-Kabel, mehrdrähtig Querschnitt: 16 mm <sup>2</sup><br>Mehrdrahtiges Kabel Ø: 11 mm | 0,288      |



## VDE 4508

### VDE-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

5-25 Nm - 10-50 Nm

- › Kontrollierter Schraubenanzug im gängigsten Bereich
- › Absprungsystem erzeugt ein deutliches fühl- und hörbares Auslösesignal
- › Skala mit einer Nm-Skaleneinteilung
- › Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, inkl. rückführbaren Prüfschein, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von +/- 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten +/- 4 %
- › Sicherungsknopf gegen ungewolltes Lösen des Steckschlüsseleinsatzes
- › VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900

ab **CHF 386<sup>85</sup>** + MwSt.



| Code           | No.            | Typ            | Antriebs-<br>vierkant | Antriebs-<br>vierkant<br>metrisch<br>mm | Nm    | Nonius | Höhe<br>mm | Abstand<br>Gehäuse -<br>Vierkant-<br>mitte mm | Länge<br>mm | Kopfbreite<br>mm | Kopfhöhe<br>mm | Gewicht kg | UVP<br>exkl.<br>MwSt |
|----------------|----------------|----------------|-----------------------|---|-------|--------|------------|---|-------------|------------------|----------------|------------|----------------------|
| <b>3125335</b> | VDE<br>4508-02 | Umschaltknarre | 3/8"                  | 10                                      | 5-25  | 0,1    | 75         | 24  | 319         | 50,0             | 62             | 0,714      | <b>386,85</b>        |
| <b>3079066</b> | VDE<br>4508-05 | Umschaltknarre | 1/2"                  | 12,5                                    | 10-50 | 0,25   | 80         | 24  | 369         | 50,0             | 62             | 0,825      | <b>407,30</b>        |

KL-0840-100 K

# BATTERIETESTER

- > Universell einsetzbar bei Fahrzeugen mit 6/12/24 Volt BLEI-, GEL-, AGM-, EFB- sowie LITHIUM-Batterien
- > Zum fachgerechten Prüfen des Zustandes von Batterie, Generator und Anlasser
- > Prüfung der Batterie im ein- oder ausgebauten Zustand, inkl. Prüfprotokollausgabe über Thermodrucker
- > Echtzeitüberwachung im Fahrzeug durch 2,50 m lange Messleitung

Preis auf Anfrage

Messung von  
6V, 12V und 24V

Ausgabe Prüfprotokoll



Für ein- oder  
ausgebaute  
Batterien

Menügeführte Bedienung



| Code    | No.           | Länge mm | Breite mm | Höhe mm | Gewicht kg |
|---------|---------------|----------|-----------|---------|------------|
| 3477185 | KL-0840-100 K | 255      | 104       | 36      | 2,3        |

# GEDORE

WERKZEUGE FÜRS LEBEN

#### GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149  
42899 Remscheid · GERMANY  
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0  
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230  
info@gedore.com  
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland  
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900  
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

#### GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41  
78166 Donaueschingen · GERMANY  
Tel. +49 771 83223-0  
Fax +49 771 83223-90  
info.gam@gedore.com  
www.gedore-automotive.com

#### GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12  
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY  
T +49 7042 9441-0  
F +49 7042 9441-41  
torque-solutions@gedore.com

#### GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1  
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA  
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00  
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20  
sales.austria@gedore.com  
www.gedore.at

#### GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,  
New Germany, 3610 - South Africa  
PO Box 68, New Germany, 3620  
SOUTH AFRICA  
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587  
Fax +27 (0) 31 / 705 32770  
esales@gedore.co.za  
www.gedore.co.za

#### GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Júndiz  
01015 Vitoria Alava · SPAIN  
Tel. +34-945-29 22 62  
Fax +34-945-29 21 99  
gedore@gedore.es  
www.gedore.es

#### GEDORE Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)  
Tannery Lane, Gosden Common  
Bramley, Guildford  
Surrey  
GU5 0AJ · UNITED KINGDOM  
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00  
sales@gedoreuk.com  
www.gedoreuk.com

#### GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II  
10, avenue du Fief - Bât. 12  
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône  
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE  
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60  
Fax +33 (0)1 34 40 16 61  
jadore@gedore.fr  
www.gedore.fr

#### GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV  
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS  
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50  
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60  
info@gedore.nl  
www.gedore.nl

#### GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar  
Gurgaon – 122051  
Haryana · INDIA  
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67  
Fax +91 124 2341067  
sales@gedoreindia.com  
www.gedore.in

#### GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a  
43-190 Mikołów · POLAND  
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10  
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20  
gedore@gedore.pl  
www.gedore.pl

#### Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis,  
275 Bairro Vicentina  
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL  
Tel. +55 51- 3589 9200  
Fax + 55 51- 3589 9222  
export@gedore.com.br  
www.gedore.com.br

#### GEDORE TOOLS

300 Langner Rd  
Suite 250  
West Seneca, NY 14224 · USA  
Phone: +1 (843) 225 5015  
Fax: +1 (843) 300 0315  
info@gedoretools.com  
www.gedoretools.com

#### GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F, Block 2, 1358 Pingan Road,  
Minhang, Shanghai · CHINA 201109  
Tel. +86-21-3388 7258  
Fax +86-21-3388 7259  
Service Hotline: 400 880 1858  
info@gedore.cn  
www.gedore.cn

Ihr Fachhändler/Stempel:

Brands of the GEDORE Group  
gedore.com · ochsenkopf.com

**MAGIC 2025 TOOL PROMOTION** gültig  
vom 01.03.2025 bis 31.12.2025.  
Nur solange der Vorrat reicht.

\*Alle Preise verstehen sich netto zzgl. der ges. MwSt.  
Gültig vom 01.03.2025 bis 31.12.2025, solange der Vorrat reicht.  
Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung.

gedore.com